



## BRC 45/45 C Ep

Βαθύς και ενδιάμεσος καθαρισμός υφασμάτινων επιφανειών με ένα μηχάνημα

### 1 Αιωρούμενη κεφαλή με αντίρροπα περιστρεφόμενους κυλίνδρους

- Διο κυλινδρικές βούρτσες για μέγιστη απόδοση καθαρισμού.
- Ταυτόχρονος βαθύς καθαρισμός και προς τα δυο σημεία

### 2 Κατεύθυνση εργασίας, εμπρός και πίσω

- Κατεύθυνση εργασίας, προσαρμοσμένη στο εκάστοτε τύπο χαλιού
- Κατεύθυνση καθαρισμού επιλέγεται με αναδιπλούμενο χερούλι.


**BRC 45/45 C Ep**

- Για περιοχές μεσαίου μεγέθους
- Δουλεύει προς τα εμπρός και προς τα πίσω
- Δύο αντίστροφα-περιστρεφόμενες κυλινδρικές βούρτσες με σταθερή πίεση επαφής.

**Τεχνικά Στοιχεία**

<b>Αριθμός παραγγελίας</b>	<b>1.008-056.0</b>	
	4039784497986	
Απόδοση κάλυψης επιφάνειας (βαθύς καθαρισμός / ενδιάμεσος καθαρισμός iCarpso!)	m <sup>2</sup> /h	350 / 1000
Ποσότητα αέρα		45
Αναρρόφηση	mbar / kPa	300 / 30
Πίεση ψεκασμού για ενδιάμεσο καθαρισμό	bar	3,5
Πίεση ψεκασμού για βαθύ καθαρισμό	bar	7
Παροχή ψεκασμού για ενδιάμεσο καθαρισμό	l/min	0,7
Παροχή ψεκασμού για βαθύ καθαρισμό	l/min	3,2
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	450
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	45 / 38
Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης	W	1100
Ονομαστική ισχύς βούρτσας	W	600
Βάρος	kg	48
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	770 x 545 x 1250

**Εξοπλισμός**

Κατεύθυνση εργασίας	Μπρος ή όπισθεν	
Χρήση με μέθοδο iCarpso!	■	
Αριθμός κυλίνδρων	Τεμάχιο(α)	2

- Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

# BRC 45/45 C Ep 1.008-056.0

**KÄRCHER**



1



2

		Αριθμός παραγωγής	Βαθμός σκληρότητας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Κυλινδρικές βούρτσες για BR</b>									
Κυλινδρική βούρτσα	1	8.621-605.0		450 mm		1 Τεμάχιο(α)		Τυπική μαύρη βούρτσα, απαιτούνται 2.	■
BRUSH, EXTRACTOR 16" NATURAL	2	8.629-552.0		450 mm		1 Τεμάχιο(α)		Μαλακή βούρτσα, απαιτούνται 2. Για σκληρά χαλιά, όπως η βελονωτή τσόχα ή χαλιά με κοφτό θηλειωτό πέλος;	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# BRC 45/45 C Ep 1.008-056.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Πλάτος	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Άλλα αξεσουάρ</b>									
ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ	1	8.631-030.0	1 Τεμάχιο(α)					Για το εργαλείο δαπέδου 4.130-061.0 και τη λαβή με σκανδάλη 4.130-163.0.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Εξαρτήματα χειρός</b>									
Ακροφύσιο χειρός	2	4.130-163.0	1 Τεμάχιο(α)	38 mm	110 mm			Για τον καθαρισμό ταπετσαρίας με ruzzi 400/E με σύστημα μείωσης της ποσότητας νερού 3.637-029	<input type="checkbox"/>
<b>Εύκαμπτοι σωλήνες πλύσης - απόπλυσης</b>									
Σωλήνας αναρρόφησης εκνεφωμάτων, 4 μ.	3	4.440-644.0	1 Τεμάχιο(α)	38 mm		4 m		Πλήρης, μεταλλικός σύνδεσμος	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα