



CV 30/1

Η σκούπα αναρρόφησης όρθιου τύπου με βούρτσα CV 30/1 εντυπωσιάζει με τον κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας φυγοκεντρικό σύνδεσμο, το τριοδικό σύστημα φίλτρου, την αντικατάσταση βούρτσας χωρίς εργαλεία και το σύστημα ταχείας αλλαγής του καλωδίου ρεύματος που εξοικονομεί χρόνο.




1 Χειροκίνητη ρύθμιση περιστροφικής βούρτσας

- Χάρη στη ρύθμιση του ύψους, η κυλινδρική βούρτσα μπορεί να ρυθμιστεί σε οποιοδήποτε ύψος πέλους χαλιού.



2 Αντικατάσταση βούρτσας χωρίς εργαλεία

- Γρήγορη αλλαγή της κυλινδρικής βούρτσας χωρίς να απαιτούνται εργαλεία.



3 Σύστημα γρήγορης αλλαγής για το καλώδιο ρεύματος

- Αντικατάσταση του καλωδίου ρεύματος, γρήγορα και οικονομικά, χωρίς να χρειάζεται προηγούμενη γνώση.



4 Φυγοκεντρικός σύνδεσμος, κατοχυρωμένος με πατέντα

- Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής: ο καινοτόμος, κατοχυρωμένος με πατέντα φυγοκεντρικός σύνδεσμος προστατεύει την κεφαλή της βούρτσας κι έτσι αποφεύγεται το υψηλό κόστος επισκευής.


CV 30/1

- Ρυθμιζόμενη χειρολαβή - ανάλογα με το ύψος του εκάστοτε χειριστή
- Χειροκίνητη ρύθμιση περιστροφικής βούρτσας
- Προφυλακτήρας από καουτσούκ

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	1.023-121.0	
	4054278495101	
Τρέχων τύπος	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Πλάτος εργασίας	cm	30
Αναρρόφηση	mbar / kPa	193 / 19,3
Ποσότητα αέρα	l/s	43
Ονομαστική απόδοση	W	850
Χωρητικότητα κάδου	l	5,5
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		DN 35
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	66
Στάθμη ηχητικής ισχύος	dB(A)	80
Αριθμός τουρμπίνων/μοτέρ		1
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	340 x 310 x 1215
Ενεργειακή κλάση (από A+++ έως D)		B

Εξοπλισμός

Ακροφύσιο γωνιών		■
Ακροφύσιο ταπετσαρίας		■
Σωλήνας αναρρόφησης, αφαιρούμενος		■
Κυρτός σωλήνας αναρρόφησης		■
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Fleece
Ένδειξη κατάστασης φίλτρου		■
Λαβή ρυθμιζόμενου ύψους		■
Κατηγορία ασφαλείας		II
Κυλινδρική βούρτσα	Τεμάχιο(α)	1
αφρός φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

CV 30/1 1.023-121.0

KÄRCHER



1



2

		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων									
Εργαλείο σχισμών	1	6.906-240.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm	250 mm			Πλαστικό	<input checked="" type="checkbox"/>
Εξαρτήματα για ταπετσαρίες									
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες DN 35	2	6.905-998.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				Πλαστικό ακροφύσιο για καθαρισμό ταπετσαριών στο DN 35.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

CV 30/1 1.023-121.0

KÄRCHER

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	Πλάτος		Τιμή	Περιγραφή	
Εξάρτημα για μηχανή καθαρισμού χαλιών								
Κυλινδρική βούρτσα	1	6.906-642.0	1 Τεμάχιο(α)				Σκληρές κόκκινες τρίχες (π.χ. για βελονωτή τσόχα).	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.906-641.0	1 Τεμάχιο(α)				Μαλακές μαύρες standard τρίχες.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

CV 30/1 1.023-121.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα				Τιμή	Περιγραφή	
Φίλτρο εξάτμισης									
Φίλτρο προστασίας μοτέρ	1	5.731-611.0	1 Τεμάχιο(α)					Φίλτρο προστασίας κινητήρα για σκούπα όρθιου χειριστή τύπου βούρτσας. Το ανταλλάξιμο μαλακό ύφασμα αποτρέπει αποτελεσματικά τη διεύθυνση σωματιδίων ρύπων στον κινητήρα και θα πρέπει να αντικαθίσταται εάν είναι πολύ λερωμένο.	<input type="checkbox"/>
HEPA Filter									
Filter complete packaged HEPA	2	2.889-286.0	1 Τεμάχιο(α)					Προαιρετικό κουτί φίλτρου HEPA 13 από χαρτί και πλαστικό για την αύξηση της χωρητικότητας και του φίλτρου και της καθαρότητας του αέρα του φυσστήρα.	<input type="checkbox"/>
Σακούλες τύπου fleece									
Σακούλες φίλτρου fleece	3	6.904-305.0	10 Τεμάχιο(α)					Σακούλα διηθητικού φίλτρου, τριπλή, ανθεκτική , κατηγορία σκόνης M	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα