

PUZZI 10/1

Η Puzzi 10/1 με ακροφύσιο δαπέδου/ταπετσαριών είναι ιδανική για τον καθαρισμό χαλιών & υφασμάτων επιφανειών με τη μέθοδο αναρρόφησης. Με ενσωματωμένο γάντζο καλωδίου και στήριξη σωλήνα.



Αριθμός παραγγελίας

1.100-130.0

- Αποσπώμενος κάδος ακάθαρτου νερού
- Αντλία/τουρμπίνα από καουτσούκ
- Επιπλέον λαβή στο πέλμα δαπέδου

Τεχνικά Στοιχεία

		4039784917088
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	20 – 25
Ποσότητα αέρα	l/s	74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	254 / 25,4
Όγκος ψεκασμού	l/min	1
Πίεση ψεκασμού	bar	1
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	10 / 9
Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης	W	1250
Ισχύς αντλίας	W	40
Τρέχων τύπος	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	10,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	16,1
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	690 x 325 x 440

Εξοπλισμός

Ακροφύσιο ταπετσαρίας	■
Προϊόντα καθαρισμού	Ταμπλέτες RM 760 / 2 Τεμάχιο(α)
Σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης (m)	m 2,5
Επιπρόσθετη λαβή	■
Ακροφύσιο δαπέδου	mm 240
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ για ταπετσαρία/στόμιο σχισμής	■
Ενσωματωμένη αποθήκευση αξεσουάρ για ακροφύσιο δαπέδου	■
Λαβή με παράθυρο ελέγχου ακάθαρτου νερού	■
Λαβή D για σωλήνα ψεκασμού/αναρρόφησης	■
Αφαιρούμενο δοχείο 2 σε 1	■
Σωλήνας πλύσης-απόπλυσης	Τεμάχιο(α) 1
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	



Είναι κατάλληλο για καθημερινή χρήση

- Ρύθμιση της λαβής χωρίς εργαλεία, στερέωση αξεσουάρ/καλωδίων, γρήγορη αλλαγή ακροφυσίου δαπέδου με το ακροφύσιο ταπετσαρίας.



Αφαιρούμενος κάδος ακάθартου νερού

- Ο κάδος ακάθартου νερού αφαιρείται εύκολα και μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για την πλήρωση του κάδου καθαρού νερού.



Διάφορες χρήσεις

- Διάφορα αξεσουάρ για διαφορετικές εφαρμογές (π.χ. ακροφύσιο εσοχών για τον καθαρισμό των καθισμάτων του αυτοκινήτου και των ταπετσαριών).

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ PUZZI 10/1 1.100-130.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ - ΑΠΟΠΛΥΣΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ				
Εξαρτήματα δαπέδου				
Εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., πλήρες	1	4.130-007.0	Κιτ που αποτελείται από ακροφύσιο δαπέδου (240 χιλ.), σωλήνα αναρρόφησης και λαβή σε σχήμα D. Διάφανη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του ακάθαρτου νερού που αναρροφήθηκε. Εύκαμπτο μάκτρο.	☒
Εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., μεμονωμένο	2	4.130-008.0	Ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., μεμονωμένο. Διάφανη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του ακάθαρτου νερού που αναρροφήθηκε. Εύκαμπτο μάκτρο. Περιλαμβάνεται στο κιτ 4.130-007.0.	☐
Εξαρτήματα χειρός				
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες	3	4.130-001.0	Ακροφύσιο για ταπετσαρίες, 110 χιλ.	☒
Εύκαμπτοι σωλήνες πλύσης - απόπλυσης				
Σωλήνας ψεκασμού/Αναρρόφησης 2,5 μ.	4	6.394-826.0	Τυπικός σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης.	☒
Σωλήνας ψεκασμού/Αναρρόφησης 4 μ.	5	6.394-375.0	Προαιρετικός σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης, 4 μ.	☐
Άλλα				
Λαβή	6	4.130-000.0	Αρθρωτή λαβή για ακροφύσιο για δάπεδα, για ταπετσαρίες και για εσοχές. Με ενσωματωμένη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο των ρύπων που αναρροφήθηκαν. Αντάπτορες για σωλήνα ψεκασμού και αναρρόφησης.	☒
Σωλήνας προέκτασης	7	4.025-004.0	Σωλήνας προέκτασης, μεμονωμένος.	☐
Λαβή-D	8	4.321-001.0	Λαβή σε σχήμα D, μεμονωμένο, για σωλήνα προέκτασης 4.025-004.0.	☐
Ακροφύσιο για εσοχές	9	4.130-010.0	Ακροφύσιο για εσοχές για μηχανήματα πλύσης-απόπλυσης.	☐
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	10	4.070-006.0	Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	☐
Αντάπτορες σκληρών επιφανειών				
Αντάπτορας για σκληρές επιφάνειες, 240 χιλ.	11	4.762-014.0	Αντάπτορας σκληρών επιφανειών για το ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ.	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα