





Puzzi 30/4

Η μηχανή πλύσης απόπλυσης υφασμάτων επιφανειών Puzzi 30/4 είναι η οικονομική λύση καθαρισμού για μεγάλες επιφάνειες χαλιών και κάνει τον καθαρισμό γρήγορο και εύκολο.



1 Έξοδος ρεύματος για το PW30

- Η ενσωματωμένη πρίζα εξασφαλίζει ευέλικτη χρήση του PW 30.1 χωρίς επιπλέον πηγή
- Όταν δε χρησιμοποιείται η πρίζα προστατεύεται από καπάκι ασφαλείας

2 Αφαιρούμενος κάδος ακάθαρτου νερού

- Για προστασία κατά των ρύπων η λαβή του κάδου ακάθαρτου νερού είναι προσκολλημένη εξωτερικά
- Ο κάδος ακάθαρτου νερού αφαιρείται εύκολα και μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για την πλήρωση του κάδου καθαρού νερού.

3 Εξαιρετικά αθόρυβο

- Στα μόνο 66 dB(A), η Puzzi 30/4 είναι η πιο αθόρυβη μηχανή πλύσης- αποπλύσης στην κατηγορία της
- Χάρη στα χαμηλά επίπεδα θορύβου το μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί παντού. Ακόμα και σε ώρες εργασίας και σε ξενοδοχεία

4 Μεγάλη χωρητικότητα κάδου

- Ακόμα και με γεμάτο κάδο 30 λίτρων καθαρού νερού η Puzzi 30/4 μπορεί εύκολα να μεταφερθεί οριζόντια
- Ο ενσωματωμένος δείκτης δείχνει ακριβώς το επίπεδο γεμίσματος



Puzzi 30/4

- Αποσπώμενο δοχείο ακάθαρτου νερού
- Ένδειξη στάθμης πλήρωσης δεξαμενής φρέσκου νερού
- Δυνατότητα οριζόντιας μεταφοράς με γεμάτη τη δεξαμενή νερού

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.101-120.0
		4039784632417
Ποσότητα αέρα	l/s	74
Αναρρόφηση	mbar / kPa	254 / 25,4
Όγκος ψεκασμού	l/min	3
Πίεση ψεκασμού/εμβόλου	bar	4
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	30 / 15
Ονομαστική ισχύς αναρρόφησης	W	1200
Ισχύς αντλίας	W	70
Τρέχων τύπος	V / Hz	220 – 240 / 50 – 60
Βάρος	kg	26
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	580 x 460 x 930
Συχνότητα	Hz	50 – 60

Εξοπλισμός

Σωλήνας ψεκασμού με ενσωματωμένο φίλτρο νερού	m	4
Υποδοχή για κεφαλή πλύσης Professional		PW 30/1
Εύκαμπτος σωλήνας πλύσης - από πλύσης	m	4
Επιπρόσθετη λαβή	■	
Εργαλείο χειρός	■	
Φαρδύ εξάρτημα δαπέδου με ευέλικτο ρύγχος αναρρόφησης	■	
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία		

Puzzi 30/4 1.101-120.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Home base εξαρτήματα								
Homebase Αντάπτορα	1	5.035-488.0			1 Τεμά- χιο(α)		Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

Puzzi 30/4 1.101-120.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Πλάτος	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
Εξαρτήματα δαπέδου									
Εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου, 350 χιλ., πλήρες	1	4.130-011.0	1 Τεμάχιο(α)	32 mm	350 mm			Κιτ αποτελούμενο από ακροφύσιο δαπέδου (350 mm), σωλήνα αναρρόφησης και χειρολαβή σχήματος D. Διάφανη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του ακάθαρτου νερού που αναρροφήθηκε. Εύκαμπτο μάκτρο.	■
Εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., πλήρες	2	4.130-007.0	1 Τεμάχιο(α)	32 mm	240 mm			Κιτ που αποτελείται από ακροφύσιο δαπέδου (240 χιλ.), σωλήνα αναρρόφησης και λαβή σε σχήμα D. Διάφανη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του ακάθαρτου νερού που αναρροφήθηκε. Εύκαμπτο μάκτρο.	□
Εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., μεμονωμένο	3	4.130-008.0	1 Τεμάχιο(α)	32 mm	240 mm			Ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ., μεμονωμένο. Διάφανη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του ακάθαρτου νερού που αναρροφήθηκε. Εύκαμπτο μάκτρο. Περιλαμβάνεται στο κιτ 4.130-007.0.	□
Εύκαμπτο ακροφύσιο δαπέδου, 350 χιλ., μεμονωμένο	4	4.130-009.0	1 Τεμάχιο(α)	32 mm	350 mm			Ακροφύσιο δαπέδου (350 mm), μεμονωμένο. Διάφανη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο του ακάθαρτου νερού που αναρροφήθηκε. Εύκαμπτο μάκτρο. Περιλαμβάνεται στο κιτ 4.130-011.0.	□
Εύκαμπτοι σωλήνες πλύσης - απόπλυσης									
Σωλήνας αναρρόφησης εκνεφωμάτων, 4 μ.	5	6.394-874.0	1 Τεμάχιο(α)	32 mm		4 m		Τυπικός σωλήνας ψεκασμού/αναρρόφησης.	■
Άλλα									
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	6	4.070-006.0	1 Τεμάχιο(α)					Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	■
Λαβή	7	4.130-000.0	1 Τεμάχιο(α)	32 mm				Αρθρωτή λαβή για ακροφύσιο για δάπεδα, για ταπετσαρίες και για εσοχές. Με ενσωματωμένη θυρίδα επιθεώρησης για τον έλεγχο των ρύπων που αναρροφήθηκαν. Αντάπτορες για σωλήνα ψεκασμού και αναρρόφησης.	■
Σωλήνας προέκτασης	8	4.025-004.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 32	775 mm			Σωλήνας προέκτασης, μεμονωμένος.	□
Ακροφύσιο για εσοχές	9	4.130-010.0	1 Τεμάχιο(α)	32 mm				Ακροφύσιο για εσοχές για μηχανήματα πλύσης-απόπλυσης.	□
Λαβή-D	10	4.321-001.0	1 Τεμάχιο(α)					Λαβή σε σχήμα D, μεμονωμένο, για σωλήνα προέκτασης 4.025-004.0.	□
Εξαρτήματα χειρός									
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες	11	4.130-001.0	1 Τεμάχιο(α)	32 mm	110 mm	182 mm		Ακροφύσιο για ταπετσαρίες, 110 χιλ.	□
Αντάπτορες σκληρών επιφανειών									
Αντάπτορας για σκληρές επιφάνειες, 240 χιλ.	12	4.762-014.0	1 Τεμάχιο(α)		240 mm			Αντάπτορας σκληρών επιφανειών για το ακροφύσιο δαπέδου, 240 χιλ.	□
Αντάπτορας για σκληρό δάπεδο, από καουτσούκ, μεγάλος, 350 χιλ.	13	4.762-017.0	1 Τεμάχιο(α)		350 mm			Αντάπτορας ακροφύσιου δαπέδου για σκληρές επιφάνειες, 350 mm.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα