



## BD 50/60 C Ep Classic

Compact μηχανή περιποίησης δαπέδου πεζού χειριστή BD 50/60 C Ep Classic με τεχνολογία δίσκου και κάδο 60 λίτρων για απόδοση επιφάνειας μέχρι 2,000 m<sup>2</sup>/h.



### 1 Προσιτό εισαγωγικό μοντέλο

- Εξαιρετική σχέση τιμής- απόδοσης
- Μόνο οι πιο απλές λειτουργίες



### 2 Μεγάλη χωρητικότητα κάδου με συμπαγείς διαστάσεις

- Πολύ ευκίνητο
- Καλή ορατότητα της επιφάνειας καθαρισμού



### 3 Μεγάλο πλάτος εργασίας

- Ενσωματωμένη κεφαλή δίσκου 51 εκατοστά βούρτσα
- για τον αποδοτικό καθαρισμό μεσαίου μεγέθους επιφανειών



### 4 Λειτουργία δικτύου (230 V, 50 Hz)

- Χαμηλό βάρος
- Κατάλληλο για περιστασιακή αλλά και συνεχή χρήση


**BD 50/60 C Ep Classic**

- Λειτουργία με ρεύμα
- Μονού δίσκου
- Εξαιρετικά εύκολο στη χρήση

**Τεχνικά Στοιχεία**

<b>Αριθμός παραγγελίας</b>	<b>1.127-002.0</b>	
	4054278006697	
Τρέχων τύπος	V / Hz	230 / 50
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	510
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	900
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m <sup>2</sup> /h	2040
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	60 / 60
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm <sup>2</sup> / kg	27,3 – 28,5 / 20 – 23
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	max. 1100
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1170 × 570 × 1025

**Εξοπλισμός**

Βούρτσα δισκοειδής	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	■
Τροχοί μεταφοράς	■
Μάκτρο, σχήματος V	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

# BD 50/60 C Ep Classic 1.127-002.0

**KÄRCHER**




		Αριθμός παραγωγής	Βαθμός σκληρότητας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Δισκοειδείς βούρτσες για BD</b>									
Δισκοειδής βούρτσα	1	4.905-026.0	μεσαίο	510 mm	κόκκινο	1 Τεμάχιο(α)		Μέτρια-σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε κόκκινο χρώμα για όλες τις συνηθισμένες καθαριστικές εργασίες. Τρίχες από πολυπροπυλένιο: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-027.0	μαλακό	510 mm	φυσικό	1 Τεμάχιο(α)		Μαλακή βούρτσα δίσκος (φυσική, 510 χιλ.) για καθαρισμό και γυάλισμα. Τρίχες: Union Burnish Mixture: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51	3	4.905-029.0	σκληρό	510 mm	μαύρο	1 Τεμάχιο(α)		Σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε μαύρο χρώμα για μη ευαίσθητα δάπεδα. Για τους επίμονους ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Τρίχες από Tytex, πάχος 1,0 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# BD 50/60 C Ep Classic 1.127-002.0

**KÄRCHER**




		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή
<b>Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης</b>							
Λεπίδες μάκτρου για μάκτρο σε σχήμα V	1	6.273-023.0	1010 mm	διαφανές	2 -τμήμα		Σετ χειλών αναρρόφησης με αυλακώσεις, σχεδιασμένα για μάκτρα σχήματος V με μήκος 900 mm. Τα χείλη αναρρόφησης κατασκευάζονται από ανθεκτική σε φθορά και σε λάδι πολυουρεθάνη και είναι κατάλληλα για όλα τα δάπεδα. ■
Σετ χειλών από καουτσούκ, ανθεκτικό στο λάδι, BR-BD530,55	2	6.273-207.0	890 mm	διαφανές	2 -τμήμα		Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου 890 mm. Λεπίδες μάκτρου με εγχοπές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα. □
Λεπίδες μάκτρου	3	6.273-229.0	890 mm	διαφανές	2 -τμήμα		Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου 890 mm. Λεπίδες μάκτρου με σχισμές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για ευαίσθητα δάπεδα. □
	4	6.273-290.0	890 mm	διαφανές	2 -τμήμα		Σετ χειλών αναρρόφησης, αποτελείται από εμπρόσθιο και οπίσθιο χείλος αναρρόφησης. Μήκος 890 mm Σε κλειστό σχέδιο από αδιάβροχη, διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στο λάδι. Ιδανικό για ανάγλυφα δάπεδα. □
ΛΑΣΤΙΧΑ (ΣΕΤ)	5	6.273-213.0	890 mm	μπλε	2 -τμήμα		Το κιτ λεπίδων μάκτρου περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρου 890 mm. Λεπίδες μάκτρου με αυλακώσεις από μαλακό φυσικό καουτσούκ. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα. □
<b>Σύστημα αναρρόφησης πλήρες</b>							
Μάκτρο	6	4.777-401.0	850 mm	διαφανές	1 Τεμάχιο(α)		Ίσιο, με κυλίνδρους στήριξης. Λεπίδες μάκτρου από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική το λάδι. □
	7	4.777-079.0	900 mm	διαφανές	1 Τεμάχιο(α)		Μάκτρο σε σχήμα V, με μήκος 900 mm, με χείλη αναρρόφησης από πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι, με μεγάλη διάρκεια ζωής, για όλα τα δάπεδα. Με αεροστάθμη για ακριβή ρύθμιση. □

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# BD 50/60 C Ep Classic

## 1.127-002.0

**KÄRCHER**




		Αριθμός παραγγελίας	Βαθμός σκληρότητας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Δίσκοι</b>									
Τσόχα	1	6.369-468.0	μαλακό	508 mm	Μπεζ	5 Τεμάχιο(α)		Με λεπτούς κόκκους για τέλειο αποτέλεσμα υαλίσματος στα δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-079.0	μεσαίο-μαλακό	508 mm	κόκκινο	5 Τεμάχιο(α)		Μαλακοί κόκκινοι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-078.0	μεσαίο-σκληρό	508 mm	πράσινο	5 Τεμάχιο(α)		Μέτρια σκληροί πράσινοι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-077.0	σκληρό	508 mm	μαύρο	5 Τεμάχιο(α)		Σκληροί μαύροι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
Pad SPP 51 Set 2x	5	2.639-258.0	σκληρό	508 mm	καφέ	2 Τεμάχιο(α)		Ιδιαίτερα λειαντική δισκοειδής τσόχα για τη μεμβράνη φροντίδας χωρίς χημικές ουσίες και την αφαίρεση επιστρώσεως.	<input type="checkbox"/>
Τσόχα	6	6.371-146.0	μαλακό	500 mm	φυσικό	5 Τεμάχιο(α)		Με φυσικές τρίχες, για υάλισμα. Απομακρύνει αποτελεσματικά τα θαμπώματα.	<input type="checkbox"/>
<b>Οδηγοί για τσόχες</b>									
Pad disk complete STRONG D51	7	4.762-593.0		479 mm		1 Τεμάχιο(α)		Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνη, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 51.	<input type="checkbox"/>
Οδηγός τσόχας	8	4.762-534.0		479 mm		1 Τεμάχιο(α)		Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλειδίωμα.	<input type="checkbox"/>
<b>Διαμαντένιες τσόχες</b>									
Διαμαντένια τσόχα	9	6.371-260.0	τραχύ	508 mm	ασπρο	5 Τεμάχιο(α)		Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επιαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για καθαρές, σπλιμένες και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-261.0	μεσαίο	508 mm	κίτρινο	5 Τεμάχιο(α)		Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επιαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-240.0	λεπτό	508 mm	πράσινο	5 Τεμάχιο(α)		Για ξεκούραστο υάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
<b>Τσόχες μελαμίνης</b>									
Pad set 2x D 508 Melamin	12	6.371-025.0		508 mm	Γκρι/λευκό	2 Τεμάχιο(α)		Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλάς.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# BD 50/60 C Ep Classic 1.127-002.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Διάφορα</b>								
Καλώδιο προέκτασης	1	6.647-022.0	20 m		1 Τεμάχιο(α)		Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ. <sup>2</sup> . Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιτσιλιές, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.	<input type="checkbox"/>
Πρόσθετο kit ecolzero	2	5.388-133.0			1 Τεμάχιο(α)		Επιλέγουμε ecolzero για κλιματικά ουδέτερες μεθόδους καθαρισμού: ως αντιστάθμισμα για τις ποσότητες CO2 που παράγονται κατά τη χρήση του μηχανήματος, στηρίζουμε πρωτοβουλίες προστασίας του κλίματος που υιοθετούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας πλήρωσης	3	6.680-124.0	1,5 m		1 Τεμάχιο(α)		Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>
<b>Home base εξαρτήματα</b>								
Σετ άγκιστρων γενικής χρήσης	4	4.070-075.0			1 Τεμάχιο(α)		Άγκιστρο και kit αντάπτορα για σύνδεση στο μηχανήμα πλήυσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. kit εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	5	6.980-078.0		γκρι	1 Τεμάχιο(α)		Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	6	6.980-080.0		γκρι	1 Τεμάχιο(α)		Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Κουτιού Home Base	7	4.035-406.0			1 Τεμάχιο(α)		Το kit Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	<input type="checkbox"/>
Homebase Αντάπτορα	8	5.035-488.0			1 Τεμάχιο(α)		Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	9	6.980-077.0			1 Τεμάχιο(α)		Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM</b>								
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	10	2.641-811.0			1 Τεμάχιο(α)		Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το kit εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# BD 50/60 C Ep Classic 1.127-002.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Διάμετρος	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Άλλα προσθέτα κιτ</b>								
Πρόσθετο κιτ με σωλήνα αποστράγγισης με σφαιρική βαλβίδα BD 50/5	1	2.643-986.0					Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης για μετρούμενη αποστράγγιση του ακάθαρτου νερού από τα δοχεία στα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης BD 50/50 C Classic και BD 50/60 C. Ρύθμιση της ροής νερού με τη χρήση σφαιρικής βαλβίδας.	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	2	4.444-015.0	3,25 m		1 Τεμάχιο(α)		Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	<input type="checkbox"/>
Κιτ προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου	3	4.035-619.0			2 -τμήμα		Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσεις ραφιών.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα



# BD 50/60 C Ep Classic 1.127-002.0

**KÄRCHER**

		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Πλάτος	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Άλλα</b>									
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	1	4.070-006.0	1 Τεμάχιο(α)					Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα