



BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC

Εξοπλισμένη με μία μπαταρία λιθίου (80 Ah) που δεν χρειάζεται συντήρηση και ταχυφορτιστή στον στάνταρ εξοπλισμό: Η compact μηχανή περιποίησης δαπέδου BD 50/50 C Bp Pack με 50 l δεξαμενή.



1 Μεγάλης διάρκειας ζωής μπαταρία ιόντων λιθίου

- Μεγάλοι χρόνοι λειτουργίας και υψηλή παραγωγικότητα χάρη στην γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση
- Μπαταρία που δεν χρειάζεται συντήρηση και πλήρωση με νερό

2 Μικρών διαστάσεων και στιβαρή κατασκευή

- Εξαιρετικά ευέλικτο, εύκολο στον χειρισμό μηχάνημα το οποίο παρέχει άριστη ορατότητα στον χειριστή.
- Μειώνει τον κίνδυνο πρόκλησης ζημιάς στο μηχάνημα ή τον εξοπλισμό.

3 Μεγάλη χωρητικότητα κάδου με συμπαγείς διαστάσεις

- Πολύ ευκίνητο
- Καλή ορατότητα της επιφάνειας καθαρισμού

4 Διαθέτει ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα και κυλίνδρους μεταφοράς για μέγιστη άνεση

- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα για την αυτόματη διακοπή της παροχής νερού μετά την ενεργοποίηση του διακόπτη ασφαλείας (τύπου dead man).
- Ο πτυσσόμενος κύλινδρος μεταφοράς καθιστά δυνατή τη μέθοδο δύο βημάτων.


BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC

- Μπαταριοκίνητο
- Αποτελεσματική μηχανή μονού δίσκου
- Ιδιαίτερα εύκολη λειτουργία

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	1.127-069.0	
	4054278858074	
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	510
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	850
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	2040
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	55 / 55
Πίεση επαφής βούρτσας	kg	27
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	88,75
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1170 × 570 × 1025
Τάση μπαταρίας	V	24
Χωρητικότητα μπαταρίας	Ah	80


Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■	Διακόπτης επιλογής λειτουργίας EASY	■
FACT	-		
Κασσίτερος	-		
Μπαταρία	■		
Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής	■		
Μάκτρο, καμπύλο	■		
Σύστημα 2 κάδων	■		
Στιβαρή ράβδος αναρρόφησης από χυτό αλουμίνιο	■		
Κινητήρας	Μπαταρία		
Χρώματα και αρχή λειτουργίας Kärcher	■		
δυνατότητα στερέωσης στο μηχανήμα για σφουγγαρίστρα ή κάπι ανάλογο	■		

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC 1.127-069.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες								
Suction bar parabolic 850mm/33in	1	4.778-008.0	850 mm	κόκκινο	1 Τεμά- χιο(α)			<input checked="" type="checkbox"/>
Μάκτρο	2	4.777-079.0	900 mm	διαφανές	1 Τεμά- χιο(α)		Μάκτρο σε σχήμα V, με μήκος 900 mm, με χειλή αναρρόφη- σης από πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι, με μεγάλη διάρκεια ζωής, για όλα τα δάπεδα. Με αεροστάθμη για ακριβή ρύθμιση.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης								
Suction lip set PU 850mm/33in	3	4.400-005.0	942 mm	γκρι	2 -τμήμα			<input type="checkbox"/>
Suction lip set Linatex 850mm/33in	4	4.400-011.0	944 mm	κόκκινο	2 -τμήμα			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC 1.127-069.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Βαθμός σκληρότητας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Δισκοειδείς βούρτσες για BD									
Disc brush complete white D51	1	4.905-028.0	πολύ μαλακό	510 mm	ασπρο	1 Τεμάχιο(α)		Για τον καθαρισμό ευαίσθητων δαπέδων και για γυάλισμα. Τοποθετείται στο D 51.	<input type="checkbox"/>
Δισκοειδής βούρτσα	2	4.905-027.0	μαλακό	510 mm	φυσικό	1 Τεμάχιο(α)		Μαλακή βούρτσα δίσκος (φυσική, 510 χιλ.) για καθαρισμό και γυάλισμα. Τρίχες: Union Burnish Mixture: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-026.0	μεσαίο	510 mm	κόκκινο	1 Τεμάχιο(α)		Μέτρια-σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε κόκκινο χρώμα για όλες τις συνηθισμένες καθαριστικές εργασίες. Τρίχες από πολυπροπυλένιο: πάχος 0,6 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input type="checkbox"/>
Disc brush complete black D51	4	4.905-029.0	σκληρό	510 mm	μαύρο	1 Τεμάχιο(α)		Σκληρή βούρτσα δίσκος (510 χιλ.) σε μαύρο χρώμα για μη ευαίσθητα δάπεδα. Για τους επίμονους ρύπους και για βαθύ καθαρισμό. Τρίχες από Tyntex, πάχος 1,0 χιλ., μήκος 41 χιλ.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC 1.127-069.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Βαθμός σκληρότητας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Δίσκος από μικροίνες									
Τσόχα μικροίνων	1	6.371-271.0		508 mm	ασπρο	5 Τεμάχιο(α)		Εξαιρετική ισχύς καθαρισμού. Επίσης, καθαρίζει αποτελεσματικά πλακίδια από ψευδοπαρσελένη.	<input type="checkbox"/>
Δίσκοι									
Τσόχα	2	6.369-468.0	μαλακό	508 mm	Μπεζ	5 Τεμάχιο(α)		Με λεπτούς κόκκους για τέλειο αποτέλεσμα γυαλισματος στα δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-079.0	μεσαίο-μαλακό	508 mm	κόκκινο	5 Τεμάχιο(α)		Μαλακοί κόκκινοι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-078.0	μεσαίο-σκληρό	508 mm	πράσινο	5 Τεμάχιο(α)		Μέτρια σκληροί πράσινοι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-077.0	σκληρό	508 mm	μαύρο	5 Τεμάχιο(α)		Σκληροί μαύροι, 480 mm	<input type="checkbox"/>
	6	6.371-146.0	μαλακό	500 mm	φυσικό	5 Τεμάχιο(α)		Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Απομακρύνει αποτελεσματικά τα θαμτώματα.	<input type="checkbox"/>
Οδηγοί για τσόχες									
Οδηγός τσόχας	7	4.762-534.0		479 mm		1 Τεμάχιο(α)		Για τον καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλειδώμα.	<input type="checkbox"/>
Διαμαντένιες τσόχες									
Διαμαντένια τσόχα	8	6.371-260.0	τραχύ	508 mm	ασπρο	5 Τεμάχιο(α)		Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επιαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για καθαρές, στιλπνές και ματ επιφάνειες. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για την επίτευξη βασικής κρυσταλλοποίησης.	<input type="checkbox"/>
	9	6.371-261.0	μεσαίο	508 mm	κίτρινο	5 Τεμάχιο(α)		Για καθαρισμό χονδρόκοκκων ρύπων/επιαναφορά της επιφάνειας στην αρχική της κατάσταση. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια. Για την προετοιμασία του δαπέδου πριν από τη χρήση της πράσινης τσόχας διαμαντιού. Δυνατότητα χρήσης και ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-240.0	λεπτό	508 mm	πράσινο	5 Τεμάχιο(α)		Για ξεκούραστο γυάλισμα δαπέδων laminate, μωσαϊκού και επιφανειών από φυσική πέτρα. Για καθαρισμό συντήρησης μετά τη χρήση της λευκής και της κίτρινης τσόχας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τσόχα κρυσταλλοποίησης για κρυσταλλοποίηση υψηλής λάμψης.	<input type="checkbox"/>
Τσόχες μελαμίνης									
Pad set 2x D 508 Melamin	11	6.371-025.0		508 mm	Γκρι/λευκό	2 Τεμάχιο(α)		Λευκή δισκοειδής τσόχα από μελαμίνη για ενδιάμεσο και βαθύ καθαρισμό μικροπορωδών επιφανειών, καθώς και λιθόστρωτων δαπέδων και άλλων επιστρώσεων σκληρού δαπέδου. Μπορεί ακόμη να χρησιμοποιηθεί για την αφαίρεση γκρι ξηράς αχλύς.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC 1.127-069.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Home base εξαρτήματα								
Πρόσθετο kit με στήριγμα σφουγγαρόπανου	1	4.039-271.0			1 Τεμάχιο(α)		Το στήριγμα σφουγγαρόπανου σας επιτρέπει να μεταφέρετε το σφουγγαρόπανο πάνω στο μηχάνημα. Εύκολη τοποθέτηση, βολική χρήση.	<input type="checkbox"/>
Σετ άγκιστρων γενικής χρήσης	2	4.070-075.0			1 Τεμάχιο(α)		Άγκιστρο και kit αντίπτορα για σύνδεση στο μηχάνημα πλήσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. kit εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	3	6.980-078.0		γκρι	1 Τεμάχιο(α)		Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντίπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	4	6.980-080.0		γκρι	1 Τεμάχιο(α)		Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντίπτορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Homebase Αντίπτορα	5	5.035-488.0			1 Τεμάχιο(α)		Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	6	6.980-077.0			1 Τεμάχιο(α)		Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντίπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Βάση ράβδου αναρρόφησης πλήρης	7	9.753-088.0			1 Τεμάχιο(α)		Βάση για το μάκτρο: Η βάση από ασάλι είναι συνδεδεμένη με το μηχάνημα πλήσης-στέγνωσης ράγας Home Base και επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά του μάκτρου.	<input type="checkbox"/>
Διάφορα								
Πρόσθετο kit ecolzero	8	5.388-133.0			1 Τεμάχιο(α)		Επιλέγουμε ecolzero για κλιματικά ουδέτερες μεθόδους καθαρισμού: ως αντιστάθμισμα για τις ποσότητες CO2 που παράγονται κατά τη χρήση του μηχανήματος, στηρίζουμε πρωτοβουλίες προστασίας του κλίματος που υιοθετούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας πλήρωσης	9	6.680-124.0	1,5 m		1 Τεμάχιο(α)		Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC 1.127-069.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Διάμετρος	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Άλλα προσθέτα κιτ								
Add-on kit deflector roll stackable	1	2.644-228.0			6 -μήμα			<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	2	4.444-015.0	3,25 m		1 Τεμάχιο(α)		Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	<input type="checkbox"/>
Κιτ προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου	3	4.035-619.0			2 -μήμα		Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσεις ραφιών.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC 1.127-069.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	Τάση μπαταρίας	Χωρητικότητα μπαταρίας	Τύπος μπαταρίας	Τιμή	Περιγραφή	
Μπαταρίες									
Battery kit Gel 2x 12V/105Ah	1	2.815-100.0	2 -τμήμα	24 V	105 Ah	χωρίς ανάγκη για συντήρηση		Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 105 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες τζελ χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 2x 12V/115Ah	2	2.815-091.0	2 -τμήμα	24 V	115 Ah	χωρίς ανάγκη για συντήρηση		Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 115 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
Battery kit AGM 2x 12V/80Ah	3	2.815-090.0	2 -τμήμα	24 V	80 Ah	χωρίς ανάγκη για συντήρηση		Κιτ μπαταριών AGM με τάση 24 V και χωρητικότητα 80 Ah (C5). Το κιτ περιλαμβάνει 2 μονές μπαταρίες, καθεμία με τάση 12 V και χωρητικότητα 80 Ah.	<input type="checkbox"/>
Φορτιστές μπαταριών									
Φορτιστής	4	6.654-329.0	1 Τεμάχιο(α)	24 V		ξεχωριστά		Φορτιστής μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής για μπαταρίες 24 V χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, με χωρητικότητα μεταξύ 70 και 105 Ah και αρ. παραγγελίας 6.654-093.0, 6.654-141.0 και 4.035-449.0.	<input type="checkbox"/>
Αξεσουάρ για μπαταρίες									
Mounting kit battery kit	5	2.638-036.0	2 -τμήμα					Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχανήμα. Περιλαμβάνεται το καλώδιο σύνδεσης και οι βραχίονες.	<input type="checkbox"/>
	6	2.638-144.0	3 -τμήμα					Κιτ εγκατάστασης για την τοποθέτηση του κιτ μπαταριών στο μηχανήμα. Περιλαμβάνεται καλώδιο τροφοδοσίας και καλώδιο σύνδεσης και 1 βραχίονας.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 50/50 C Bp Pack 80Ah Li +FC 1.127-069.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Storage									
Basket with bottle insert	1	6.999-290.0							<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα