



BDS 43/150 C Classic

Το BDS 43/150 C Classic είναι ένα πολύ στιβαρό μηχάνημα καθαρισμού δαπέδου με ένα δίσκο για διάφορες εφαρμογές καθαρισμού δαπέδων. Με φορητό φορέα χωρίς συντήρηση και ισχυρό κινητήρα 1.500 watt.



1 Ισχυρό μοτέρ

- Ιδιαίτερα ανθεκτικός σχεδιασμός
- Ισχυρό για πολλές εφαρμογές.



2 Στιβαρό κιβώτιο ταχυτήτων

- Σκληρά μεταλλικά γρανάζια. Λιγότερο κόστος φθοράς και συντήρησης σε σχέση με το γρανάζι.
- Υψηλότερη ροπή στρέψης από ένα συμβατικό γρανάζι ζώνης.



3 Εύκολη λειτουργία

- Άνετος και εύκολος χειρισμός
- Εξαιρετική ισορροπία και αθόρυβη λειτουργία.



4 Ενσωματωμένη πρίζα

- Για σύνδεση με μονάδα αναρρόφησης, η οποία μειώνει τη σκόνη.
- Αυξάνει την απόδοση καθαρισμού.


BDS 43/150 C Classic

- Σηβαρό και αξιόπιστο
- Ισχυρό και ευπροσάρμοστο
- Εύκολη λειτουργία

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.291-243.0
		4054278276731
Πλάτος εργασίας	mm	430
Ύψος εργασίας	mm	90
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	1500
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	150
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	63
Τρέχων τύπος	V / Hz	220 – 240 / 50
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	44,19
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	590 × 430 × 1180

Εξοπλισμός


Προαιρετική δεξαμενή	I	10
Βάση προσαρμογής		■
Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

BDS 43/150 C Classic

1.291-243.0

KÄRCHER




		Αριθμός πα- ραγγελίας	Βαθμός σκλη- ρότητας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Δίσκοι									
Τσόχα	1	6.369-471.0	μαλακό	432 mm	μπλε	5 Τεμά- χιο(α)		5 τσόχες, μαλακές, μπλε. Διαμέτρου 432 χιλ. Για τον καθαρι- σμό όλων των δαπέδων.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-469.0	πολύ μαλακό	432 mm	ασπρο	5 Τεμά- χιο(α)		Πολύ μαλακοί λευκοί, 432 mm	<input type="checkbox"/>
	3	6.371-149.0	μαλακό	432 mm	φυσικό	5 Τεμά- χιο(α)		Με φυσικές τρίχες, για γυάλισμα. Αφαιρεί αποτελεσματικά τις επιφανειακές γρατζουνιές και τα σημάδια.	<input type="checkbox"/>
	4	6.371-081.0	μαλακό	432 mm	Μπεζ	5 Τεμά- χιο(α)		Μαλακή, με ελάχιστο κόκκο, για γυάλισμα.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-470.0	μεσαίο-μαλακό	432 mm	κόκκινο	5 Τεμά- χιο(α)		5 τσόχες, μέτριες-μαλακές, κόκκινες, διαμέτρου 432 χιλ. Για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-472.0	μεσαίο-σκληρό	432 mm	πράσινο	5 Τεμά- χιο(α)		5 τσόχες, μέτριες-σκληρές, πράσινες, διαμέτρου 432 χιλ. Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-473.0	σκληρό	432 mm	μαύρο	5 Τεμά- χιο(α)		5 τσόχες, σκληρές, μαύρες, διαμέτρου 432 χιλ. Για την αφαιρέ- ση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό.	<input type="checkbox"/>
Pad SPP Set 5x Ø432mm	8	6.371-344.0	σκληρό	432 mm	καφέ	5 Τεμά- χιο(α)			<input type="checkbox"/>
Οδηγοί για τσόχες									
Οδηγός τσόχας	9	6.369-899.0		430 mm		1 Τεμά- χιο(α)		Πλάκα οδήγησης τσόχας (χαμηλή ταχύτητα) για καθαρισμό με τσόχες χρησιμοποιώντας μηχανήματα έως 200 grm. Διαμέ- τρου 420 χιλ. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και κεντρικό κλείδωμα.	<input checked="" type="checkbox"/>
Διαμαντινιές τσόχες									
Διαμαντινία τσόχα	10	6.371-257.0	μεσαίο	432 mm	κίτρινο	5 Τεμά- χιο(α)		Κίτρινη διαμαντινία τσόχα (μέτρια) με διάμετρο 432 χιλ. για σκληρό καθαρισμό και καθαρισμό αποκατάστασης. Απομα- κρύνει τις μικρές γρατζουνιές και εξασφαλίζει μια πιο ομοιό- μορφη και λαμπερή επιφάνεια.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-238.0	λεπτό	432 mm	πράσινο	5 Τεμά- χιο(α)		Πράσινη διαμαντινία τσόχα (μέτρια) με διάμετρο 432 χιλ. Για ξεκούραστο γυάλισμα επιφανειών από μελαμίνη, μωσαϊκό και φυσική πέτρα.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-256.0	τραχύ	432 mm	ασπρο	5 Τεμά- χιο(α)		Λευκή διαμαντινία τσόχα (σκληρή) με διάμετρο 432 χιλ. για σκληρό καθαρισμό και καθαρισμό αποκατάστασης. Απομα- κρύνει τις μικρές γρατζουνιές για καθαρές, μεταξένιες και ματ επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
Δίσκος από μικροίνες									
Pad micro-fibre set 5x D 432	13	6.371-346.0		430 mm	ασπρο	5 Τεμά- χιο(α)			<input type="checkbox"/>
Τσόχες μελαμίνης									
Pad set 2x D 432 Melamin	14	6.371-023.0		432 mm	Γκρι/ λευκό	2 Τεμά- χιο(α)		Σετ τσόχες μελαμίνης με διάμετρο 432 mm για τις μηχανές μονού δίσκου με πλάτος εργασίας 43 cm και τις μηχανές περιποίησης δαπέδου με την κεφαλή βούρτσας D 43. Για εφαρμογή σε μικροπορώδεις επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
Αξεσουάρ για τρίψιμο									
Πίνακας αμμοβολής	15	6.369-934.0		430 mm		1 Τεμά- χιο(α)		Για τσιμεντοειδή δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
Πίνακας οδήγησης για γυαλόχαρτο	16	6.369-902.0		405 mm		1 Τεμά- χιο(α)		Με μηχανισμό κεντρικής ασφάλισης (Centerlock) για την τοποθέτηση του γυαλόχαρτου.	<input type="checkbox"/>
Γυαλόχαρτο, 36 grit	17	6.990-008.0		410 mm		10 Τεμά- χιο(α)		Τραχύ, κόκκος 36. Για το αρχικό γυαλόχαρτισμα του παρκέ.	<input type="checkbox"/>
Γυαλόχαρτο, 60 grit	18	6.990-009.0		410 mm		10 Τεμά- χιο(α)		Μεσαίο, κόκκος 60. Για το ενδιάμεσο γυαλόχαρτισμα του παρκέ.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

BDS 43/150 C Classic

1.291-243.0

KÄRCHER

		Αριθμός παραγωγής	Βαθμός σκληρότητας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Γυαλόχαρτο, μέγεθος κόκκου 100	19	6.990-007.0		410 mm		10 Τεμάχια(α)		Λεπτό γυαλόχαρτο (μέγεθος κόκκου: 100) με διάμετρο 440 χιλ. Για το τελικό τρίψιμο γυμνού ξύλου ή για ενδιάμεσο τρίψιμο πριν από την τελική στεγανοποίηση.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BDS 43/150 C Classic

1.291-243.0

KÄRCHER




		Αριθμός παραγγελίας	Βαθμός σκληρότητας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Δισκοειδείς βούρτσες για BD									
Δισκοειδής βούρτσα	1	6.369-897.0	μαλακό	430 mm	φυσικό	1 Τεμάχιο(α)		Βούρτσα γυαλίσματος.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-895.0	μεσαίο	430 mm	κόκκινο	1 Τεμάχιο(α)		Βούρτσα τριψίματος.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-898.0	σκληρό	430 mm	μαύρο	1 Τεμάχιο(α)		Βούρτσα τριψίματος, GRIT.	<input type="checkbox"/>
Βούρτσα για καθαρισμό χαλιών	4	6.369-896.0	μεσαίο-μαλακό	430 mm	άσπρο	1 Τεμάχιο(α)		Βούρτσα σαπουνίσματος.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BDS 43/150 C Classic

1.291-243.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Διάφορα								
Καλώδιο προέκτασης	1	6.647-022.0	20 m		1 Τεμάχιο(α)		Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ. ² . Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πιτσιλιές, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.	<input type="checkbox"/>
Συμπληρωματικό βάρος, 10 κιλά	2	2.642-802.0			1 Τεμάχιο(α)		Τα επιπλέον 10 κιλά αυξάνουν την πίεση επαφής οδηγώντας σε πιο αποτελεσματική αφαίρεση των επιστρώσεων, λείανση, κρυσταλλοποίηση κλπ.	<input type="checkbox"/>
Δεξαμενή, πλήρης, BDS43/150C	3	9.753-058.0			1 Τεμάχιο(α)		Καθιστά δυνατή την εύκολη εφαρμογή του καθαριστικού διαλύματος. Χωρητικότητα: 10 l	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας πλήρωσης	4	6.680-124.0	1,5 m		1 Τεμάχιο(α)		Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα