





K7 Premium Smart Control Home

Πλιστικό μηχάνημα K 7 Premium Smart Control με Bluetooth, εφαρμογή, ενίσχυση ισχύος, πιστόλι G 180 Q Smart Control, κάνη Multi Jet 3 σε 1, τύλιξη λάστιχου. Με Kit οικιακού καθαρισμού.



1 Σύνδεση με την εφαρμογή Home & Garden μέσω Bluetooth

- Η εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού.
- Επωφεληθείτε από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχετε τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.

2 Λειτουργία Boost για πρόσθετη ισχύ στον αγώνα σας κατά της βρωμιάς.

- Με πρόσθετη ισχύ, η λειτουργία Boost αυξάνει την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού και εξοικονομεί χρόνο.
- Εξασφαλίζει καθαρισμό σημείων με επίμονη βρωμιά.

3 Πιστόλι ψεκασμού Smart Control και κάνη Jet 3 σε 1

- Πιστόλι ψεκασμού με οθόνη LCD και κουμπιά για ρύθμιση της πίεσης ή της δόσης του απορρυπαντικού.
- Το περιστρεφόμενο Multi Jet 3 σε 1 περιλαμβάνει τρία διαφορετικά ακροφύσια για εύκολη αλλαγή.

4 Καρούλι σωλήνα για βολικό χειρισμό

- Ο σωλήνας υψηλής πίεσης προφυλάσσεται και αποθηκεύεται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για την εξοικονόμηση χώρου.
- Βολική εργασία – χάρη στο εύκολο τύλιγμα και ξετύλιγμα, ο εύκαμπτος σωλήνας φθάνει παντού.



K7 Premium Smart Control Home

- Πιστόλι ψεκασμού Smart Control με κουμπιά +/- και οθόνη LCD για τον έλεγχο πίεσης και τη μονάδα δοσομέτρησης χημικού προϊόντος καθαρισμού
- Μέγιστη σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους, την καθοδήγηση του λάστιχου και την μεγαλύτερη βάση
- Εξαιρετικά αποδοτικός υδρόψυκτος κινητήρας

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	1.317-233.0	
	4054278786568	
Πίεση	bar / MPa	20 – max. 180 / 2 – max. 18
Παροχή	l/h	max. 600
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C	max. 60
Ισχύς παροχής	kW	3
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	17,86
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	459 x 330 x 666
Τρέχων τύπος	V / Hz	230 / 50

Εξοπλισμός

Πιστόλι ψεκασμού με σκανδάλη υψηλής πίεσης	G 180 Q Smart Control	Τηλεσκοπική λαβή	■
Vario Power Jet	–	Υδρόψυκτο μοτέρ	■
Κάνη Jet 3 σε 1	■	Συμβατότητα με Bluetooth	■
Τούρμπο μπεκ	–		
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης m	10		
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα	■		
Εφαρμογή χημικού με	Σύστημα Plug 'n' Clean		
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος	■		
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"	■		
Kit οικιακού καθαρισμού	K 7 Smart: Εξάρτημα καθαρισμού δαπέδων T 7, πέτρινων επιφανειών και προσώπων, 3 σε 1, 1l		
Ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης	■		
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία			

K7 Premium Smart Control Home 1.317-233.0

KÄRCHER



								Αριθμός παραγγελίας				Τιμή	Περιγραφή	
Κάνη ψεκασμού														
								1	2.643-907.0				Η κάνη ψεκασμού 3 σε 1 τη Kärcher είναι κατάλληλη για τα μηχανήματα πλύσης υψηλής πίεσης K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus και K 7 Premium Full Control Plus (από το 2017).	■
								2	2.644-190.0				Απλό καθαρίσμο (σχεδόν) σε κάθε σημείο: Η τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού φτάνει εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία χάρη στη ρυθμιζόμενη λαβή της που περιστρέφεται κατά 180 μοίρες.	□
								3	2.644-249.0				Σετ που περιλαμβάνει την τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού TLA 4 και το εξάρτημα καθαρισμού προσώπων και γυάλινων επιφανειών. Για εύκολο καθαρισμό δυσπρόσιτων αντικειμένων όπως οι προσόψεις σπιτιών ή τα θερμοκήπια.	□
								4	2.642-706.0				Διάφανος προφυλακτήρας πιτσιλισματος για πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης Kärcher Κατηγορίας K 2 έως K 7. Ιδανικό για τον καθαρισμό γωνιών και ακμών.	□
								5	2.638-817.0				Εξαιρετικά μακριά κάνη ψεκασμού, με γωνία, π.χ. για τον καθαρισμό υδρορορών οροφών. Για τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	□
								6	2.643-240.0				Επεκτείνει την κάνη ψεκασμού κατά 0,4 m Για αποτελεσματικό καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων. Κατάλληλη για όλα τα εξαρτήματα Kärcher.	□
								7	2.643-254.0				VP 180 S: Το Vario Power Jet Short 360° με την απεριόριστα μεταβλητή ρύθμιση πίεσης και τον ρυθμιζόμενο κατά 360° σύνδεσμο είναι ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων.	□
								8	2.642-347.0				Τηλεσκοπική κάνη ψεκασμού (1,20 μ. - 4μ.) για τον εύκολο καθαρισμό επιφανειών σε μεγάλα ύψη. Κατάλληλη για τον καθαρισμό ψηλών παραθύρων, τοίχων και κάγκελων.	□
Πιστόλια με σκανδάλη														
								9	2.644-270.0				Πιστόλι ψεκασμού υψηλής πίεσης Smart Control G 180 Q κατάλληλο για όλα τα πλαστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης της σειράς Smart Control της Kärcher: με οθόνη LCD και πλήκτρα για τον έλεγχο του επιπέδου πίεσης και της δόσολογίας του καθαριστικού.	■
Καθαριστικά σκληρών επιφανειών														
								10	2.644-074.0				Ακροφύσιο για κορυφαία καθαριστική ισχύ, ακόμα και σε γωνίες και κατά μήκος ακμών: Το εξάρτημα καθαρισμού επιφανειών T 7 Plus T-Racer με λειτουργία ξεβγάλματος – για αποτελεσματικό καθαρισμό μεγάλων επιφανειών χωρίς πιτσιλισμα.	□
								11	2.644-084.0				Σχολαστικός καθαρισμός μεγάλων επιφανειών χωρίς πιτσιλισμα: Το μηχανήμα καθαρισμού τοίχων και δαπέδων T 5 T-Racer. Η ρυθμιζόμενη θέση του ακροφυσίου σημαίνει ότι το μηχανήμα καθαρισμού επιφανειών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό τόσο σκληρών όσο και ευαίσθητων επιφανειών.	□
								12	2.644-123.0				Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30. Ιδανική για σκαλιά και ακμές. Απομακρύνει αποτελεσματικά τους επίμονους ρύπους από διάφορες επιφάνειες.	□
								13	2.644-212.0				Η βούρτσα καθαρισμού ισχύος PS 30 Plus αφαιρεί τους επίμονους ρύπους χάρη στα τρία ακροφύσια υψηλής πίεσης. Χάρη στο περιστρεφόμενο πλευρικό ακροφύσιο, μπορείτε να καθαρίζετε κάθε γωνία και άκρη χωρίς κόπο.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

K7 Premium Smart Control Home 1.317-233.0

KÄRCHER


											Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Βούρτσες																		
											14	2.643-237.0					Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθαρίσμα των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	<input type="checkbox"/>
											15	2.644-060.0					Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με εναλλάξιμο εξάρτημα για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών. Γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτήματος χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.	<input type="checkbox"/>
											16	2.644-286.0					Πάντα σε κίνηση: Η περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού με εναλλάξιμα εξαρτήματα καθαρίζει λείες επιφάνειες όπως βαμμένες, γυάλινες ή πλαστικές. Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.	<input type="checkbox"/>
											17	2.644-129.0					Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλές: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροίνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	<input type="checkbox"/>
											18	2.644-287.0						<input type="checkbox"/>
											19	2.643-233.0					Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.	<input type="checkbox"/>
											20	2.643-234.0					Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.	<input type="checkbox"/>
											21	6.903-276.0					Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη	<input type="checkbox"/>
Αναλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect																		
											22	2.643-633.0					Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης με αντίπορες Quick Connect για γρήγορη σύνδεση. Κατάλληλος για όλες τις συσκευές της Kärcher στις κατηγορίες K4-K7 με καρούλι σωλήνα (από το έτος κατασκευής 2009 και μετά). Ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης έχει μήκος 10 μ. και είναι κατάλληλος για θερμοκρασίες έως και 60°C και για πίεση έως και 180 bar.	<input type="checkbox"/>
Προέκταση σωλήνα Υ.Π: για συσκευές με το σύστημα Quick Connect																		
											23	2.641-710.0					Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 10μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
											24	2.641-709.0					Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 – K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	<input type="checkbox"/>
Σετ απόφραξης																		
											25	2.642-240.0					Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωλήνων λειτουργεί από μόνο του - με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκκρές, εμφράξεις σωλήνων και υδρορροές.	<input type="checkbox"/>
											26	2.637-767.0					Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>
											27	2.637-729.0					Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχετεύσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

K7 Premium Smart Control Home 1.317-233.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Αποθήκευση λάστιχου και τρόλεϊ λάστιχου									
Kit 5/8" ανέμης λάστιχου HR 7.315	1	2.645-165.0						Σύστημα ποτίσματος για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και αξεσουάρ κήπων. Διαθέτει αποσπώσιμο τύμπανο και ευρύχωρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες ψεκασμού.	<input type="checkbox"/>
Kit 5/8" HT 3.420 (Καρότσάκι λάστιχου "Good")	2	2.645-167.0						Compact καροτσάκι λάστιχου με ρυθμιζόμενη χειρολαβή, σύνδεσμο για ρύθμιση γωνίας, τροχούς για εύκολη μετακίνηση και καινοτόμο λειτουργία τύλιξης του λάστιχου για εύκολη αποθήκευση.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχα									
Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	3	2.645-156.0						Σετ εύκαμπτων λάστιχων για καθαρίσμα υψηλής πίεσης ή άρδευση κήπου. Με 10m εύκαμπτο σωλήνα PrimoFlex® (3/4") 10μ., αντάπτορα βρύσης G3/4, σύνδεσμο για εύκαμπτο σωλήνα και Aqua Stop.	<input type="checkbox"/>
Σετ λάστιχο για παροχή νερού	4	2.645-258.0						Σετ λάστιχου για παροχή νερού (για πλυστικό μηχανήμα και για το πότισμα του κήπου). Με λάστιχο 10m PrimoFlex® (1/2"), σύνδεσμο λάστιχου με ή χωρίς Aqua Stop, και σύνδεσμο γενικής χρήσης.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0						Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0						Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" - 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0						Ευέλικτο και εξαιρετικό ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 20μετρο Performance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0						Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	<input type="checkbox"/>
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0						Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 20μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης									
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	10	2.645-193.0						Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>
Σύνδεσμος aquastop γενικής χρήσης	11	2.645-194.0						Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα