




K5 Premium Smart Control Home

K 5 Premium Smart Control: πλυστικό με Bluetooth, σύμβουλο εφαρμογής μέσω mobile app, ενίσχυση ισχύος, πιστόλι G 180 Q Smart Control, κάνη Jet 3 σε 1, τύλιξη λάστιχου και Kit οικιακού καθαρισμού.




1 Σύνδεση με την εφαρμογή Home & Garden μέσω Bluetooth

- Η εφαρμογή Home & Garden της Kärcher θα σας κάνει ειδικό σε θέματα καθαρισμού.
- Επωφεληθείτε από όλη την τεχνογνωσία της Kärcher για να επιτύχετε τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού.




2 Λειτουργία Boost για πρόσθετη ισχύ στον αγώνα σας κατά της βρωμιάς.

- Με πρόσθετη ισχύ, η λειτουργία Boost αυξάνει την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού και εξοικονομεί χρόνο.
- Εξασφαλίζει καθαρισμό σημείων με επίμονη βρωμιά.



3 Πιστόλι ψεκασμού Smart Control και κάνη Jet 3 σε 1

- Πιστόλι ψεκασμού με οθόνη LCD και κουμπιά για ρύθμιση της πίεσης ή της δόσης του απορρυπαντικού.
- Το περιστρεφόμενο Multi Jet 3 σε 1 περιλαμβάνει τρία διαφορετικά ακροφύσια για εύκολη αλλαγή.



4 Καρούλι σωλήνα για βολικό χειρισμό

- Ο σωλήνας υψηλής πίεσης προφυλάσσεται και αποθηκεύεται με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο για την εξοικονόμηση χώρου.
- Βολική εργασία – χάρη στο εύκολο τύλιγμα και ξετύλιγμα, ο εύκαμπτος σωλήνας φθάνει παντού.



K5 Premium Smart Control Home

- Πιστόλι ψεκασμού Smart Control με κουμπιά +/- και οθόνη LCD για τον έλεγχο πίεσης και τη μονάδα δοσομέτρησης χημικού προϊόντος καθαρισμού
- Μέγιστη σταθερότητα χάρη στο χαμηλό κέντρο βάρους, την καθοδήγηση του λάστιχου και την μεγαλύτερη βάση
- Εξαιρετικά αποδοτικός υδρόψυκτος κινητήρας


Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.324-673.0
		4054278786537
Τρέχων τύπος	V / Hz	230 / 50
Πίεση	bar / MPa	20 – max. 145 / 2 – max. 14,5
Παροχή	l/h	max. 500
Θερμοκρασία νερού παροχής	°C	max. 40
Ισχύς παροχής	kW	2,1
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα	kg	13,92
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	414 × 306 × 588

Εξοπλισμός

Πιστόλι ψεκασμού με σκανδάλη υψηλής πίεσης	G 180 Q Smart Control	Ενσωματωμένη ανέμη εύκαμπτου σωλήνα υψηλής πίεσης	■
Vario Power Jet	–	Τηλεσκοπική λαβή	■
Κάνη Jet 3 σε 1	■	Υδρόψυκτο μοτέρ	■
Τούρμπο μπεκ	–	Θήκη εξαρτημάτων	■
Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης m	10	Συμβατότητα με Bluetooth	■
Ταχυσύνδεσμος ενσωματωμένος στο μηχάνημα	■		
Εφαρμογή χημικού με Αναρρόφηση νερού	Σύστημα Plug 'n' Clean		
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος	■		
Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"	■		
Κit οικιακού καθαρισμού	Καθαριστικό T 5 δαπέδων, πέτρινων επιφανειών και προσόψεων, 3 σε 1, 1 L		

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

KÄRCHER

K5 Premium Smart Control Home, 1.324-673.0, 2022-07-21

K5 Premium Smart Control Home

1.324-673.0

KÄRCHER


		Αριθμός πα- ραγγελίας						Τιμή	Περιγραφή	
Βούρτσες										
Βούρτσα ισχύος WB 150	14	2.643-237.0							Βούρτσα ισχύος WB 150 για καθαρίσμα των ευαίσθητων επιφανειών χωρίς πιπίλισμα. Εξοικονομεί ενέργεια, νερό και μέχρι και 30% του χρόνου.	☐
WB 120	15	2.644-060.0							Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με εναλλάξιμο εξάρτημα για τον καθαρισμό όλων των λείων επιφανειών. Γρήγορη και εύκολη αλλαγή εξαρτήματος χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.	☐
WB 130 περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού	16	2.644-286.0							Πάντα σε κίνηση: Η περιστρεφόμενη βούρτσα καθαρισμού με εναλλάξιμο εξάρτημα καθαρίζει λείες επιφάνειες όπως βαμμένες, γυάλινες ή πλαστικές. Γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων χάρη στον ενσωματωμένο μοχλό απελευθέρωσης.	☐
Περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης Car & Bike WB 120	17	2.644-129.0							Καθαρίζει απαλά αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες: Η περιστρεφόμενη βούρτσα πλύσης με το καινοτόμο εναλλάξιμο εξάρτημα Car & Bike από μαλακές μικροίνες. Πλένεται στο πλυντήριο στους 60 °C.	☐
WB 130 rotating wash brush car & bike	18	2.644-287.0								☐
WB 60, Μαλακή Βούρτσα Πλύσης Επιφανειών	19	2.643-233.0							Μαλακή βούρτσα για τον καθαρισμό μεγάλων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα, τροχόσπιτα, βάρκες, σπιτάκια κήπου ή κυλιόμενα ρολά. Πλάτος εργασίας 248 mm που εξασφαλίζει καλή κάλυψη.	☐
Βούρτσα Πλύσης Τροχών	20	2.643-234.0							Βούρτσα πλύσης τροχών για αποτελεσματικό καθαρισμό και σε δυσπρόσιτα σημεία. Ομοιόμορφη διανομή νερού 360° για τέλειο αποτέλεσμα καθαρισμού.	☐
Βούρτσα	21	6.903-276.0							Για καθαρισμό λείων επιφανειών, π.χ. αυτοκίνητα και σκάφη	☐
Αναλλακτικός σωλήνας Υ.Π. - σύστημα από το 2009 για συσκευές με σύστημα Quick Connect										
H 10 Q, Εύκαμπτος Σωλήνας Υψηλής Πίεσης με Quick Connect κατάλληλος και για συσκευές με καρούλι σωλήνα	22	2.643-633.0							Εύκαμπτος σωλήνας αντικατάστασης με αντίπτορες Quick Connect για γρήγορη σύνδεση. Κατάλληλος για όλες τις συσκευές της Kärcher στις κατηγορίες K4-K7 με καρούλι σωλήνα (από το έτος κατασκευής 2009 και μετά). Ο εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης έχει μήκος 10 μ. και είναι κατάλληλος για θερμοκρασίες έως και 60°C και για πίεση έως και 180 bar.	☐
Προέκταση σωλήνα Υ.Π. για συσκευές με το σύστημα Quick Connect										
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (10 m), K3 - K7	23	2.641-710.0							Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 10μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K3 - K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	☐
Προέκταση σωλήνα ΥΠ (6 m) K3-K7	24	2.641-709.0							Σωλήνας προέκτασης υψηλής πίεσης για μεγαλύτερη ευελιξία. 6μ. σπιβαρού εύκαμπτου σωλήνα κατηγορίας DN 8 για αντοχή. Για την σειρά K2 - K7 από το 2008 με ταχυσύνδεσμο.	☐
Σετ απόφραξης										
Σετ καθαρισμού αποφράξεων και υδρορροών	25	2.642-240.0							Το σετ καθαρισμού υδρορροών και σωλήνων λειτουργεί από μόνο του - με υψηλή πίεση. Καθαρίζει εύκολα εκροές, εμφράξεις σωλήνων και υδρορροές.	☐
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 15μ.	26	2.637-767.0							Καθαρίζει φραγμένους σωλήνες και αποχετεύσεις, χωρίς χημικά. Για χρήση σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους με τα Καταναλωτικά Μηχανήματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	☐
Σετ καθαρισμού σωλήνων, 7,5μ.	27	2.637-729.0							Καθαρίζει φραγμένους αγωγούς και σωλήνες αποχέτευσης. Για εσωτερική και εξωτερική χρήση με τα καταναλωτικά μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης της Kärcher.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

K5 Premium Smart Control Home

1.324-673.0

KÄRCHER


		Αριθμός πα- ραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Μπέκ αφρού									
Ακροφύσιο αφρού F J 6	28	2.643-147.0						Ακροφύσιο αφρού FJ 6 για καθαρισμό με ισχυρό αφρό. Για αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και για εφαρμογή σε πέτρινες και ξύλινες επιφάνειες και προσόψεις.	☐
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Αφρός Καθαρι- σμού Ultra	29	2.643-143.0						Αφρός Καθαρισμού Ultra + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακρο- φυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	☐
FJ 10 C, Ψεκαστήρας Αφρού Connect 'n' Clean, Καθαριστικό Αυτοκινήτου 3 σε 1	30	2.643-144.0						Καθαριστικό αυτοκινήτου + σύστημα γρήγορης αλλαγής ακρο- φυσίου αφρού FJ 10 C Connect 'n' Clean. Εύκολη αλλαγή ανάμεσα σε πολλά καθαριστικά με ένα απλό κλικ.	☐
Διάφορα									
SH 5, εύκαμπτος σωλήνας αναρρό- φησης	31	2.643-100.0						Φιλικός προς το περιβάλλον εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφη- σης 5 m για την αναρρόφηση νερού από εναλλακτικές πηγές, όπως βαρέλια ή δοχεία νερού.	☐
Σετ υδραμβολής	32	2.638-792.0						Το ειδικό εξάρτημα υδραμβολής και η χρήση άμμου απομα- κρύνουν την σκουριά ή το παλιό χρώμα από κάγκελα, ψηστα- ριές ή οποιαδήποτε επιφάνεια. Για τα Καταναλωτικά Πλυστικά Μηχάνηματα Kärcher.	☐
Σύνδεση Vario	33	2.640-733.0						Βηματικά ρυθμιζόμενη σύνδεση Vario για άνετο καθαρισμό των δύσκολα προσπελάσιμων σημείων. Για τα Καταναλωτικά Μηχάνηματα Καθαρισμού Υψηλής Πίεσης της Kärcher.	☐
Φίλτρο νερού	34	4.730-059.0						Το φίλτρο νερού προστατεύει την αντλία του πλυστικού μηχαν- ήματος από τα σωματίδια που βρίσκονται στο νερό και από το βρώμικο νερό που εισέρχεται στο πλυστικό μηχανήμα.	☐
Αντάπτορας κατά της συστολής	35	2.644-257.0						Ο αντάπτορας κατά της συστολής περιορίζει τον σχηματισμό βρόχων στον εύκαμπτο σωλήνα υψηλής πίεσης, διασφαλίζο- ντας τη λειτουργία του χωρίς συστολές. Κατάλληλος για όλους τους εύκαμπτους σωλήνες υψηλής πίεσης με αντάπτο- ρα Quick Connect στο πιστόλι.	☐
Σετ O-rings	36	2.640-729.0						Για απλή αντικατάσταση των δακτυλίων διατομής και για ασφαλή σύνδεση στα εξαρτήματα πλύσης με πίεση.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

K5 Premium Smart Control Home 1.324-673.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας						Τιμή	Περιγραφή	
Αποθήκευση λάστιχου και τρόλεϊ λάστιχου										
Kit 5/8" ανέμης λάστιχου HR 7.315	1	2.645-165.0							Σύστημα ποτίσματος για πρακτική αποθήκευση λάστιχων και αξεσουάρ κήπων. Διαθέτει αποσπώμενο τύμπανο και ευρύχωρη θέση αποθήκευσης για ακροφύσια, πιστόλια και κάνες ψεκασμού.	☐
Kit 5/8" HT 3.420 (Καρότσάκι λάστιχου "Good")	2	2.645-167.0							Compact καρότσάκι λάστιχου με ρυθμιζόμενη χειρολαβή, σύνδεσμο για ρύθμιση γωνίας, τροχούς για εύκολη μετακίνηση και καινοτόμο λειτουργία τύλιξης του λάστιχου για εύκολη αποθήκευση.	☐
Λάστιχα										
Σετ σύνδεσης για μηχανήματα καθαρισμού υψηλής πίεσης	3	2.645-156.0							Σετ εύκαμπτων λάστιχων για καθαρίσμα υψηλής πίεσης ή άρδευση κήπων. Με 10m εύκαμπτο σωλήνα PrimoFlex® (3/4") 10μ., αντάπτορα βρύσης G3/4, σύνδεσμο για εύκαμπτο σωλήνα και Aqua Stop.	☐
Σετ λάστιχο για παροχή νερού	4	2.645-258.0							Σετ λάστιχου για παροχή νερού (για πλυτικό μηχανήματα και για το πότισμα του κήπου). Με λάστιχο 10m PrimoFlex® (1/2"), σύνδεσμο λάστιχου με ή χωρίς Aqua Stop, και σύνδεσμο γενικής χρήσης.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m	5	2.645-138.0							Λάστιχο PrimoFlex® 1/2" - 20 m, εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων. Ανθεκτικό σε θερμοκρασίες από -20 σε 65 °C.	☐
Λάστιχο PrimoFlex® 3/4" - 25 m	6	2.645-142.0							Λάστιχο υψηλής ποιότητας PrimoFlex® 3/4" - 25 m. Εύχρηστο λάστιχο ποτίσματος με ανθεκτική πλεκτή ενίσχυση, 3 στρώσεων, ακίνδυνο για την υγεία. Κατάλληλο για θερμοκρασίες από -20 έως 65 °C.	☐
Λάστιχο Performance Plus 1/2" -20m	7	2.645-318.0							Ευέλικτο και εξαιρετικό ανθεκτικό στις στρεβλώσεις χάρη στο υψηλής ποιότητας και πολλαπλών στρώσεων υφασμένο υλικό. Το νέο 20μετρο Performance Plus 1/2" εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο Performance Plus 3/4" -25m	8	2.645-322.0							Εύχρηστο, με μεγάλη διάρκεια ζωής και ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες: το 25μετρο Performance Plus 3/4" λάστιχο της Kärcher. Ευέλικτο και ανθεκτικό, εξασφαλίζει σταθερή ροή νερού.	☐
Λάστιχο Performance Premium 1/2" -20m	9	2.645-324.0							Η καινοτομία στα λάστιχα από την Kärcher: το εξαιρετικά εύκαμπτο και ανθεκτικό 20μετρο λάστιχο κήπου Performance Premium 1/2". Με την αντιστρεβλωτική τεχνολογία Kärcher Premium.	☐
Σύνδεσμοι / αντάπτορες βρύσης										
Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus	10	2.645-193.0							Σύνδεσμος γενικής χρήσης plus με μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	☐
Σύνδεσμος aquastop γενικής χρήσης	11	2.645-194.0							Σύνδεσμος γενικής χρήσης με Aquastop και μαλακές πλαστικές λαβές για άνετη χρήση. Συμβατό με όλα τα συστήματα click.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα