




## KM 85/50 W Bp

Σάρωθρο πεζού χειριστή KM 85/50 W Bp, που λειτουργεί με μπαταρία, με μεγάλο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και ελεύθερο κύλινδρο σάρωσης. Στιβαρό, εύχρηστο μηχανήμα με μεγάλη απόδοση κάλυψης επιφάνειας.




### 1 Σύστημα μετάδοσης κίνησης με έλξη εμπρός και πίσω μέσω της λαβής ώθησης

- Απλός και εύκολος χειρισμός.
- Άριστη ευελιξία του μηχανήματος.



### 2 Ελεύθερος κύριος κύλινδρος σαρώθρου

- Εξαιρετική συλλογή ρύπων και στην περίπτωση ανώμαλου/ανομοιόμορφου εδάφους.
- Δεν απαιτείται ρύθμιση λόγω φθοράς.




### 3 Στιβαρό και αξιόπιστο για δύσκολες εφαρμογές

- Στιβαρό περιστροφικό πλαίσιο διπλού τοιχώματος.
- Χάρη στην εκτρεπόμενη πλευρική βούρτσα, αποτρέπονται τυχόν ζημιές.



### 4 Αποδοτικό σύστημα φίλτρου

- Μεγάλο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με συνολικό εμβαδό φίλτρου 2,3 m<sup>2</sup>.
- Πλενόμενο φίλτρο πολυεστέρα.



### KM 85/50 W Bp

- Συμπαγής σχεδιασμός για μέγιστη ικανότητα ελιγμών
- Εύκολη αντικατάσταση του ρολού της βούρτσας, χωρίς εργαλεία.
- Λειτουργία όπισθεν, μετρητής ωρών εργασίας και πλωτό κύριο ρολό του σαρώθρου

#### Τεχνικά Στοιχεία

<b>Αριθμός παραγγελίας</b>	1.351-116.0	
	4054278506432	
Τύπος κίνησης	Ηλεκτροκίνητο	
Κίνηση	DC μηχανή	
Απόδοση κινητήρα	V / W	24 / 912
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m <sup>2</sup> /h	3825
Πλάτος εργασίας	mm	615
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	850
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	1085
Κάδος	l	50
Ικανότητα αναρρίχησης	%	15
Ταχύτητα λειτουργίας	km/h	4,5
Επιφάνειες φίλτρου	m <sup>2</sup>	2,3
Μέγεθος διαμερίσματος μπαταρίας	mm	362 × 348 × 290
Διάρκεια ζωής μπαταρίας	h	max. 2,5
Βάρος	kg	138,42
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1550 × 1100 × 1066

#### Εξοπλισμός

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο πολυεστέρα	■	Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■
Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■	Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης	■
Κίνηση εμπρός	■	Μετρητής ωρών λειτουργίας	■
Κίνηση πίσω	■	Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης	■
Ελεύθερα κινούμενη κεντρική κυλινδρική βούρτσα	■	Πλευρική βούρτσα, ανυψωμένη και ρυθμιζόμενη	■
Φορητός κάδος	■		
Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα	■		

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

# KM 85/50 W Bp 1.351-116.0

**KÄRCHER**




		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμε- τρος	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο</b>								
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο	1	5.731-585.0					Πλαστικό φίλτρο, αδιαπέραστο από την υγρασία, πλένεται, εξοικονομεί κόστη συντήρησης.	■
<b>Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος</b>								
ΒΟΥΡΤΣΑ KM 90/60 R	2	4.762-430.0		615 mm	250 mm		Αδιάβροχες τρίχες γενικής χρήσης, ανθεκτικές, κατάλληλες για όλες τις επιφάνειες.	■
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, μαλακή/φυσική</b>								
Ανάστροφα περιστρεφόμενη βούρ- τσα, πλήρης, μαλακή KM	3	4.762-442.0		615 mm	250 mm		Με φυσικές τρίχες, ιδανικός για τη σάρωση λεπτής σκόνης σε λείες επιφάνειες σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.	□
<b>Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή</b>								
ΒΟΥΡΤΣΑ ΣΚΛΗΡΗ KM 90/60	4	4.762-443.0		615 mm	250 mm		Για την απομάκρυνση των επίμονων ρύπων σε εξωτερικούς χώρους.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# KM 85/50 W Bp 1.351-116.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός παραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργοστασίου	Μήκος/Πλάτος	Διάμετρος	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Στάνταρ πλευρικές βούρτσες</b>								
ΠΛΑΪΝΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	1	6.906-132.0			420 mm		Σκουπίζει τη λεπτή σκόνη από όλες τις επιφάνειες, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους Ø 470 mm	■
<b>Πλευρική βούρτσα, σκληρή</b>								
ΒΟΥΡΤΣΑ	2	6.905-625.0			420 mm		Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, δεν προσβάλλεται από την υγρασία, μέτριο λειαντικό Ø 470 mm	□
<b>Πλευρική βούρτσα, μαλακή</b>								
ΒΟΥΡΤΣΑ	3	6.905-626.0			420 mm		Τρίχα γενικής χρήσης, ανθεκτική στην υγρασία, μεγάλης διάρκειας ζωής, κατάλληλη για όλες τις επιφάνειες Ø 470 mm	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# KM 85/50 W Bp 1.351-116.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	Τάση μπαταρίας	Χωρητικότητα μπαταρίας	Τύπος μπαταρίας	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Μπαταρίες</b>									
Battery kit AGM 2x 12V/115Ah	1	2.815-091.0	2 -τμήμα	24 V	115 Ah	χωρίς ανάγκη για συντήρηση		Κιτ μπαταριών με τάση 24 V και χωρητικότητα 115 Ah (C5). Περιλαμβάνονται πολλές μονές μπαταρίες AGM χωρίς ανάγκη συντήρησης.	<input type="checkbox"/>
<b>Φορτιστές μπαταριών</b>									
Φορτιστής	2	6.654-329.0	1 Τεμάχιο(α)	24 V		ξεχωριστά		Φορτιστής μπαταρίας σε κατάσταση αναμονής για μπαταρίες 24 V χωρίς απαιτήσεις συντήρησης, με χωρητικότητα μεταξύ 70 και 105 Ah και αρ. παραγγελίας 6.654-093.0, 6.654-141.0 και 4.035-449.0.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# KM 85/50 W Bp 1.351-116.0

**KÄRCHER**

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Εγκατάσταση εκ του εργο- στασίου				Τιμή	Περιγραφή	
<b>Πλευρικές βούρτσες</b>									
Κιτ εξαρτημάτων για τη δεύτερη αριστερή πλευρική βούρτσα	1	2.850-266.0	2.850-266.7					Πλευρική αριστερή βούρτσα για το σάρωτρο αναρρόφησης KM 85/50 W: Πλήρες, περιλαμβάνει πλευρικές βούρτσες βασικού εξοπλισμού για μεγαλύτερη απόδοση επιφάνειας.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# KM 85/50 W Bp 1.351-116.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Home base εξαρτήματα</b>								
Homebase Αντάπτορα	1	5.035-488.0			1 Τεμάχιο(α)		Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχάνημα.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	2	6.980-077.0			1 Τεμάχιο(α)		Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	3	6.980-078.0		γκρι	1 Τεμάχιο(α)		Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχάνημα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Κιτ Κουτιού Home Base	4	4.035-406.0			1 Τεμάχιο(α)		Το κιτ Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	<input type="checkbox"/>
Σετ συλλέκτη χύδην απορριμμάτων	5	4.035-524.0					Μικρός συλλέκτης χειρός συμπεριλαμβανομένης της υποδοχής συγκράτησης επί του μηχανήματος.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# KM 85/50 W Bp 1.351-116.0

**KÄRCHER**

		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Πλάτος	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Άλλα</b>									
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	1	4.070-006.0	1 Τεμάχιο(α)					Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα