



## T 15/1 HEPA

Ενισχύουμε την υπάρχουσα, εμπορική μας γκάμα ηλεκτρικών σκουπών ξηρής αναρρόφησης με την ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 15/1 και για άλλη μια φορά καταλαμβάνουμε αυτό το σημαντικό τμήμα της αγοράς με ένα εξαιρετικό κορυφαίο μοντέλο.



### 1 Πολύ αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-13

- Έχει πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019.
- Για τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας σε χώρους ευαίσθητης υγιεινής.



### 2 Αποθήκευση εξαρτημάτων επάνω στο μηχάνημα

- Η πλήρης ενσωμάτωση των αξεσουάρ στο πίσω μέρος επιτρέπει στο χρήστη να έχει γρήγορη πρόσβαση σε αυτά σε οποιαδήποτε κατάσταση καθαρισμού.



### 3 Πολύ ευέλικτο καλώδιο ρεύματος highflex

- Το καλώδιο Highflex, κίτρινου χρώματος, είναι ανθεκτικό, ευέλικτο και δε συστρέφεται.


**T 15/1 HEPA**

- Πολύ αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-13
- Αποθήκευση εξαρτημάτων επάνω στο μηχάνημα
- Πολύ ευέλικτο καλώδιο ρεύματος highflex

**Τεχνικά Στοιχεία**

<b>Αριθμός παραγγελίας</b>	1.355-235.0	
	4039784723603	
Τρέχων τύπος	Ph / V / Hz	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Αναρρόφηση	mbar / kPa	220 / 22
Ποσότητα αέρα	l/s	43
Ονομαστική απόδοση	W	700
Χωρητικότητα κάδου	l	15
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		DN 35
Μήκος καλωδίου	m	15
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	60
Στάθμη ηχητικής ισχύος	dB(A)	72
Βάρος	kg	7,1
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	434 x 316 x 400


**Εξοπλισμός**

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	2 / Με μπορντούρα
Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης		■
Σακούλα φίλτρου	Τεμάχιο(α)	1 / Fleece
Ακροφύσιο δαπέδου Combi		■
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Ακροφύσιο γωνιών		■
Ακροφύσιο ταπετσαρίας		■
Φίλτρο υψηλής απόδοσης στην απορρόφηση σωματιδίων HEPA		Φίλτρο HEPA 13
Θήκη μόνιμου φίλτρου		Fleece
Βούρτσα αναρρόφησης		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

# T 15/1 HEPA 1.355-235.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα			Τιμή	Περιγραφή	
<b>Σταθεροί κάδοι φίλτρου</b>								
Μόνιμο φίλτρο καλάθι	1	4.731-011.0	1 Τεμάχιο(α)				Πλαστικά πλαίσια με ενισχυμένο υλικό από φλιν, πλένονται στους 40°C.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>HEPA Filter</b>								
Φίλτρο HEPA 13, συσκευασμένο	2	6.414-080.0	1 Τεμάχιο(α)				Φίλτρο HEPA 13 με πιστοποιημένο βαθμό διαχωρισμού 99,95% σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019. Για την αύξηση της χωρητικότητας του φίλτρου και τη βελτίωση του αέρα του φυσητήρα.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Φίλτρο εξάτμισης</b>								
Στάνταρ φίλτρο αέρα εξάτμισης	3	6.414-802.0	3 Τεμάχιο(α)				Τυπικό φίλτρο εξαγωγής και διανομής για τη μείωση του φιλτραρισμένου αέρα. Κατασκευάζεται από αφρό.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο προστασίας μοτέρ	4	2.889-119.0	3 Τεμάχιο(α)				Φίλτρο προστασίας μοτέρ, με αφαιρούμενο μη υφαντό ύφασμα που μπορεί να αντικατασταθεί όταν λερωθεί πολύ.	<input type="checkbox"/>
Φίλτρο foam	5	4.414-015.0	3 Τεμάχιο(α)				Αποτελεσματικό φίλτρο εξάτμισης κατασκευασμένο από υλικό τύπου φλιν PES (φίλτρο foam) σε μέγεθος 128 x 97 mm. Περιεχόμενο συσκευασίας: 3 τεμάχια.	<input type="checkbox"/>
<b>Χάρτινες σακούλες φίλτρου</b>								
Χάρτινες σακούλες φίλτρου	6	6.907-016.0	200 Τεμάχιο(α)				Χύδην πακέτο 200 τμχ., BIA-C, εγκεκριμένη για την κλάση σκόνης M	<input type="checkbox"/>
	7	6.907-019.0	10 Τεμάχιο(α)				10 χάρτινες σακούλες φίλτρου (BIA-C κλάση σκόνης M) ως προαιρετικά εξαρτήματα για χρήση σε όλες τις βιομηχανικές ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης (π.χ. T 15/1 και T 17/1).	<input type="checkbox"/>
<b>Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου</b>								
Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου	8	6.904-316.0	1 Τεμάχιο(α)				Η υφασμάτινη σακούλα φίλτρου για τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher είναι κατασκευασμένη από βαμβάκι και μπορεί να πλυθεί σε θερμοκρασία έως και 40°C.	<input type="checkbox"/>
<b>Σακούλες τύπου fleece</b>								
Σακούλες φίλτρου fleece	9	6.907-017.0	10 Τεμάχιο(α)				Εξαιρετικά ανθεκτικές τριπλές σακούλες φίλτρου από φλιν ύφασμα κλάσης σκόνης M. Οι σακούλες φίλτρου από φλιν ύφασμα έχουν διπλάσια έως τριπλάσια χωρητικότητα από τις συμβατικές χάρτινες σακούλες φίλτρου. Στον βασικό εξοπλισμό για τα T 15/1 και T 17/1.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# T 15/1 HEPA 1.355-235.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Πλαστικό εξάρτημα κάμψης</b>									
Ελβόιο ηλεκτρικά αγώγιμο packaged N	1	2.889-148.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				Εργονομική κάμψη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμο- γής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.	■
<b>Εξαρτήματα δύσκολων σημείων</b>									
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευα- σμένο NW35	2	2.889-130.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm	210 mm			Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.	■
<b>Εργαλεία για χαλιά / σκληρές επιφάνειες (στεγνές)</b>									
Εργαλείο δαπέδου, συσκευασμένο NW35	3	2.889-129.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35		280 mm		Ακροφύσιο δαπέδου από πλαστικό, ID 35 μεταστρέψιμο	■
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμέ- νο D360 NW35	4	2.889-196.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35		360 mm		Ακροφύσιο για παρκέ με μεγάλο πλάτος εργασίας	□
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμέ- νο D300 NW35	5	2.889-197.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35		300 mm			□
<b>Εξαρτήματα για ταπετσαρίες</b>									
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες DN 35	6	6.905-998.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				Πλαστικό ακροφύσιο για καθαρισμό ταπετσαριών στο DN 35.	■
<b>Βούρτσες αναρρόφησης</b>									
Βούρτσα αναρρόφησης	7	6.900-697.0	1 Τεμάχιο(α)	35				Περιστρεφόμενη οβάλ βούρτσα αναρρόφησης (DN 35) με εύκαμπτες πλαστικές τρίχες για βαθύ καθαρισμό.	■
<b>Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης</b>									
Τηλεσκοπικός σωλήνας, συσκευα- σμένος NW35	8	2.862-008.0	1 Τεμάχιο(α)	35	1000 mm			Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, μεταλλικός, επιχρωμι- ωμένος, ID 35. Μήκος από 0,61 έως 1,0 m.	■
<b>Σετ μικρό ψεκαστικών</b>									
ΣΕΤ ΑΚΡΩΝ ΣΩΛΗΝΑ Φ35	9	2.860-116.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				Εξάρτημα για εσοχές, Εξάρτημα για ταπετσαρία, στρογγυλή βούρτσα	□
<b>Ηλεκτρικές βούρτσες</b>									
Ηλεκτρική βούρτσα αναρρόφησης ESB 28	10	2.641-815.0	1 Τεμάχιο(α)	32 mm		280 mm		Ηλεκτρική βούρτσα με σωλήνα αναρρόφησης, ηλεκτρικό καλώδιο και τηλεσκοπικό σωλήνα αναρρόφησης. Για καλύτερη συλλογή των ρύπων από τα υφάσματα. Κατάλληλο και για εύκαμπτες και σκληρές επιφάνειες. Για το T 201 και το T 12/1.	□
<b>Ακροφύσια τούρμπο</b>									
Πέλαμα δαπέδου	11	2.860-113.0	1 Τεμάχιο(α)	32 mm		160 mm		Πλαστικό, με χιτώνιο συστολής 35/32	□
Εργαλείο δαπέδου Turbo	12	2.860-114.0	1 Τεμάχιο(α)	32 mm		270 mm			□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

# T 15/1 HEPA 1.355-235.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>								
Σωλήνας, συσκευασμένος, NW35 2,0 μ.	1	2.889-161.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	2 m			<input checked="" type="checkbox"/>
Extension hose conductive packaged NW35	2	2.889-343.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	2,5 m			<input type="checkbox"/>
<b>Hose connection</b>								
Αντάπτορας, ID 32/35, με εσωτε- ρικό σπείρωμα	3	6.902-077.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 32				<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# T 15/1 HEPA 1.355-235.0

**KÄRCHER**



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID		Τιμή	Περιγραφή	
<b>Προσαρμογέας (σωλήνας -&gt; εργαλείο)</b>								
Αντάπτορας	1	6.902-083.0	1 Τεμάχιο(α)	32 mm			Από ID 32 σε ID 35, πλαστικό	<input type="checkbox"/>
<b>Προσαρμογέας για μείωση (σωλήνας -&gt; εργαλείο)</b>								
Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32	2	6.902-072.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm			Από ID 35 σε 32, μεταλλικό	<input type="checkbox"/>
<b>Κιτ αυξομείωσης</b>								
Σετ μειωτήρων/χιτώνια αντάπτορα	3	2.860-117.0	1 Τεμάχιο(α)				ID 40/35, ID 35/32 (σωλήνας ->Εξάρτημα), πλαστικό	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# T 15/1 HEPA 1.355-235.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	Πλάτος		Τιμή	Περιγραφή	
<b>Άλλα εξαρτήματα για T και NT</b>								
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35	1	2.889-312.0					Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα

# T 15/1 HEPA 1.355-235.0

**KÄRCHER**

		Αριθμός παραγωγής	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
<b>Επιπλέον αξεσουάρ</b>									
Σετ επισκευής Kaercher NW35	1	2.639-329.0		DN 35				Κιτ επισκευής εξαρτημάτων ηλεκτρικής σκούπας ξηρής αναρρόφησης με DN 35. Το κιτ περιλαμβάνει έναν δακτύλιο με σπείρωμα και έναν δακτύλιο σύσφιξης, έναν προσαρμογέα σύνδεσης, καθώς και έναν δακτύλιο στεγανοποίησης.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα