

LVS 1/1 BP

Μπαταριοκίνητη σκούπα ξηρής αναρρόφησης LVS 1/1 Bp με εξαιρετική ισχύ αναρρόφησης χάρη στην τεχνολογία κυκλωνικού φίλτρου. Ευέλικτη χρήση, ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης σε τρία στάδια, φίλτρο HEPA 13, ακροφύσιο δαπέδου και ακροφύσιο για σχισμές.



Αριθμός παραγγελίας

1.394-110.0

- Ασύρματη, εξαιρετική απόδοση καθαρισμού σε όλα τα δάπεδα και τις επιφάνειες
- Τεχνολογία κυκλικού φίλτρου: σταθερά υψηλή ισχύς αναρρόφησης
- Παθητικό ακροφύσιο δαπέδου, ακροφύσιο για σχισμές, φίλτρο HEPA 13, βραχίονας τοίχου

Τεχνικά Στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		4066529137777
Χωρητικότητα κάδου	l	0,35
Υλικό κάδου		Πλαστικό
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	70
Ποσότητα αέρα	l/s	12
Ονομαστική απόδοση	W	230
Αναρρόφηση	mbar / kPa	140 / 14
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		ID 35
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	Τεμάχιο(α)	1
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	ecoEfficiency: περίπου 60 (5,0 Ah) / Λειτουργία ισχύος: περίπου 20 (5,0 Ah) / ecoEfficiency: περίπου 35 (3,0 Ah) / Λειτουργία ισχύος: περίπου 12 (3,0 Ah)
Ρεύμα φόρτισης	A	2,5
Χρώμα		ανθρακί
Βάρος χωρίς αξεσουάρ	kg	1,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενης η συσκευασίας	kg	2,9
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1100 × 220 × 175

Εξοπλισμός

Παραλλαγή	Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής	
ecoEfficiency		■
Ποσότητα σωλήνων αναρρόφησης	Τεμάχιο(α)	1
Μήκος σωλήνων αναρρόφησης	mm	509
Σωλήνες αναρρόφησης ονομαστικό πλάτος	in	35
Υλικό σωλήνων αναρρόφησης		Πλαστικό
Ακροφύσιο δαπέδου		■
Ακροφύσιο σχισμών		■
Φίλτρο προστασίας κινητήρα		■
Τύπος φίλτρου HEPA.		Φίλτρο HEPA 13
Στήριγμα εξαρτημάτων		■
Επιτοίχια στήριξη		■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Επαγγελματική ποιότητα: ιδιαίτερα στιβαρή και ανθεκτική

- Μοναδική τεχνολογία κυκλικού φίλτρου για σταθερά υψηλή ισχύ αναρρόφησης.
- Κινητήρας EC χωρίς ψήκτρες για μεγάλη διάρκεια ζωής και υψηλή αντοχή στη φθορά.
- Καινοτόμο και γρήγορο: σύστημα φίλτρου εύκολο στη συντήρηση.

Εξαιρετική απόδοση καθαρισμού

- Καθαρισμός ανάλογα με τις ανάγκες: τρία διαφορετικά προγράμματα καθαρισμού.
- Απομακρύνει αποτελεσματικά τη σκόνη και τη βρωμιά από όλες τις επιφάνειες. Ιδανικό για καθαρισμό σημείων.
- Λειτουργία με μπαταρία για απεριόριστη ελευθερία κινήσεων.

Πολύ αποτελεσματικό φίλτρο HEPA-13

- Για τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας σε χώρους ευαίσθητης υγιεινής.
- Ο υψηλός βαθμός φιλτραρίσματος και διαχωρισμού 99,95 % συγκρατεί τα μικροσκοπικά σωματίδια.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ LVS 1/1 BP 1.394-110.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΙΛΤΡΟ T/NT				
HEPA Filter				
Φίλτρο HEPA 13 για LVS 1/1 Bp και LVS 1/2 Bp	1	2.885-914.0	Φίλτρο HEPA 13 με βαθμό διαχωρισμού 99,5%, πιστοποιημένο σύμφωνα με το πρότυπο δοκιμής DIN EN 1822:2019. Κατάλληλο για την αύξηση της ικανότητας φιλτραρίσματος και τη βελτίωση του αέρα εξαγωγής.	☒
Φίλτρο εξάτμισης				
Φίλτρο προστασίας μοτέρ για LVS 1/1 Bp και LVS 1/2 Bp, 1 τμχ, 1 Τεμάχιο(α), LVS 1/1 Bp, LVS 1/2 Bp	2	2.885-915.0	Το φίλτρο προστασίας κινητήρα προστατεύει αξιόπιστα τον κινητήρα από ρύπους και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρικών σκουπών μπαταρίας ξηρής αναρρόφησης LVS 1/1 Bp και LVS 1/2 Bp. Περιεχόμενο: 1 τεμάχιο.	☒
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων				
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	3	2.889-130.0	Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.	☒
Εξαρτήματα καθαρισμού αυτοκινήτου				
Ακροφύσιο αυτοκινήτου, ID 35, 90 mm	4	6.906-108.0	Επίπεδο με γωνία, πρακτικό, πλαστικό, ακροφύσιο καθαρισμού αυτοκινήτου DN 35 σχεδιασμένο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης της Kärcher με καμπές. Πλάτος εργασίας: Περίπου 90 mm.	☐
Εξαρτήματα για ταπετσαρίες				
Ακροφύσιο υφασμάτων επίπλων	5	6.905-998.3	Βολικό ακροφύσιο ταπετσαρίας από πλαστικό, ονομαστικού πλάτους DN 35. Ιδανικό για απαλό καθαρισμό ταπετσαρισμένων επίπλων όπως καναπέδες, πολυθρόνες, καρέκλες με επένδυση και κρεβάτια.	☐
Βούρτσες αναρρόφησης				
Ακροφύσιο αναρρόφησης συσκευασμένο NW 35	6	2.889-221.0	Βούρτσα αναρρόφησης NW 35 με φυσική τρίχα αλόγου.	☐
ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ				
Πλαστικοί σωλήνες αναρρόφησης				
Σωλήνας αναρρόφησης, DN 35, μήκος 509 mm, πλαστικός, LVS 1/1 Bp *INT	7	9.774-750.0	Ανθεκτικός σωλήνας αναρρόφησης από μαύρο πλαστικό, ονομαστικού μεγέθους DN 35 και μήκους 509 mm. Έχει σχεδιαστεί ειδικά για χρήση με την ηλεκτρική σκούπα μπαταρίας ξηρής αναρρόφησης LVS 1/1 Bp της Kärcher.	☒
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT	8	2.445-034.0	Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.	☐
Μπαταρία Battery Power 18V / 5,0Ah *INT	9	2.445-035.0	Μπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.	☐
STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ				
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 2,5Ah *EU	10	2.445-062.0	Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/25 περιλαμβάνει την μπαταρία 18V / 2,5Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V. Για όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.	☐
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V / 5,0Ah *EU	11	2.445-063.0	Περιλαμβάνεται η μπαταρία 18V / 5,0Ah Kärcher Battery Power και ο φορτιστής ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V: Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/50 για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.	☐
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ				
Battery Power+ 36/60	12	2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	☐
Battery Power+ 18/30	13	2.445-042.0	Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD: Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 18 V. Μεγάλος χρόνος λειτουργίας χάρη στη χωρητικότητα 3,0 Ah. Με παρακολούθηση τάσης και βαθμό προστασίας IPX5.	☐
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ				
Φορτιστής γενικής χρήσης Battery Power+ 18-36	14	2.445-054.0	Μονάδα φόρτισης γενικής χρήσης Battery Power με ένδειξη LED κατάστασης λειτουργίας για τη φόρτιση όλων των μπαταριών 18 και 36 V Kärcher Battery Power και των μπαταριών ιόντων λιθίου Kärcher Battery Power+. Κατάλληλη για επιποχια φόρτιση.	☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ LVS 1/1 BP 1.394-110.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ				
Fast battery recharger Battery Power+ 18/60	15	2.445-044.0	Φορτιστής ταχείας φόρτισης για μπαταρίες λιθίου Battery Power+ 18 V. Σύντομοι χρόνοι φόρτισης χάρη στο μέγ. ρεύμα φόρτισης των 6 A. Με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, δυνατότητα επιτοίχιας στερέωσης.	☐
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 18/30	16	2.445-072.0	Το Battery Power+ 18/30 Starter Kit, το οποίο αποτελείται από έναν φορτιστή ταχείας φόρτισης 18V και 2 συμβατές μπαταρίες 18V/3,0Ah με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου.	☐
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΞΕΣΟΥΑΡ				
Set hand nozzle	17	2.889-361.0		☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα