





BVL 5/1 Bp Pack

Ιδανική για να καθαρίζει ακόμη και στους πιο στενούς χώρους: Η εξαιρετικά ελαφριά και ισχυρή, σκούπα πλάτης μπαταρίας BVL 5/1 Bp Pack είναι κατασκευασμένη από καινοτόμο ιδιαίτερα ανθεκτικό διογκωμένο πολυπροπυλένιο.



1 Εξαιρετικά ελαφριά σκούπα πλάτης μπαταρίας

- Κατασκευασμένη από ιδιαίτερα ελαφρύ, καινοτόμο EPP (διογκωμένο πολυπροπυλένιο)
- Επιτρέπει την εργονομική εργασία.

2 Ιδιαίτερα καινοτόμο EPP (διογκωμένο πολυπροπυλένιο)

- Ιδιαίτερα στιβαρό και μεγάλης διάρκειας ζωής
- Εξαιρετικά ελαφριά

3 Υψηλή Εργονομία

- Πλαίσιο μεταφοράς ιδιαίτερα άνετο ακόμη και για εργασία για μεγάλες χρονικές περιόδους
- Ο πίνακας ελέγχου στον ιμάντα μέσης επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό όλων των λειτουργιών.

4 Μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες

- Υψηλή ανθεκτικότητα στη φθορά και μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Δυνατότητα για μεγάλες περιόδους λειτουργίας και αύξησης της αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας.


BVL 5/1 Bp Pack

- Εξαιρετικά ελαφριά: < 4.6 kg βάρος μεταφοράς στη πλάτη
- Προαιρετικό φίλτρο HEPA 14
- Μοτέρ EC χωρίς ψήκτρες

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	1.394-270.0	
	4054278731100	
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας	Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V	
Χωρητικότητα κάδου	l	5
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	65
Ποσότητα αέρα	l/s	40
Ονομαστική απόδοση	W	500
Αναρρόφηση	mbar / kPa	223 / 22,3
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος	DN 35	
Τύπος μπαταρίας	Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου	
Τάση	V	36
Χωρητικότητα	Ah	6
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	Τεμάχιο(α)	1
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας	m ²	περίπου 150 (6,0 Ah) / περίπου 200 (7,5 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	eco!efficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Λειτουργία ισχύος: max. 22 (6,0 Ah) / eco!efficiency: max. 64 (7,5 Ah) / Λειτουργία ισχύος: max. 30 (7,5 Ah)
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100%	min	44 / 68
Ισχύς εξόδου	A	6
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Βάρος	kg	5
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	220 x 320 x 510


Εξοπλισμός

Μπαταρία	Μπαταρία 36 V/6,0 Ah Battery Power+ (1 τμχ.)	
Φορτιστής	Φορτιστής ταχείας φόρτισης 36 V Battery Power+ (1 τμχ.)	
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	m	1 / Με μπортνούρα / Πλαστικό
Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης	■	

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

BVL 5/1 Bp Pack 1.394-270.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα				Τιμή	Περιγραφή	
Σταθεροί κάδοι φίλτρου									
Μόνιμο φίλτρο καλάθι	1	2.889-348.0	1 Τεμάχιο(α)						<input checked="" type="checkbox"/>
HEPA Filter									
Accessories filter HEPA	2	2.889-342.0	1 Τεμάχιο(α)						<input type="checkbox"/>
Σακούλες τύπου fleece									
Σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα	3	6.904-335.0	10 Τεμάχιο(α)					Τριπλές σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα, ανθεκτικές στη φθορά, κατηγορίας σκόνης M. Περιλαμβάνονται: 10 τεμάχια.	<input type="checkbox"/>
Σακούλες φίλτρου fleece	4	6.904-336.0	300 Τεμάχιο(α)					Σακούλα φίλτρου από φλις ύφασμα, τριπλή, ανθεκτική στη φθορά, κλάση σκόνης M, συσκευασία καταναλωτή μεγάλης κλίμακας	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BVL 5/1 Bp Pack 1.394-270.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης									
Elbow electrically conducting packaged N	1	2.889-148.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				Εργονομική κάμψη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.	■
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων									
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	2	2.889-130.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm	210 mm			Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.	■
Εργαλεία για χαλιά / σκληρές επιφάνειες (στεγνές)									
Εργαλείο δαπέδου, συσκευασμένο NW35	3	2.889-129.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35		280 mm		Ακροφύσιο δαπέδου από πλαστικό, ID 35 μεταστρέψιμο	■
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D360 NW35	4	2.889-196.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35		360 mm		Ακροφύσιο για παρκέ με μεγάλο πλάτος εργασίας	□
Ακροφύσιο για παρκέ, συσκευασμένο D300 NW35	5	2.889-197.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35		300 mm			□
Εξαρτήματα για ταπετσαρίες									
Ακροφύσιο για ταπετσαρίες DN 35	6	6.905-998.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				Πλαστικό ακροφύσιο για καθαρισμό ταπετσαριών στο DN 35.	■
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης									
Τηλεσκοπικός σωλήνας, συσκευασμένος NW35	7	2.862-008.0	1 Τεμάχιο(α)	35	1000 mm			Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, μεταλλικός, επιχρωμωμένος, ID 35. Μήκος από 0,61 έως 1,0 m.	■
Εργαλεία για όλες τις χρήσεις (υγρές και στεγνές επιφάνειες)									
Aircraft nozzle	8	4.130-062.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35		310 mm			□
Βούρτσες αναρρόφησης									
Suction brush DN35	9	2.903-000.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35					□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

BVL 5/1 Bp Pack 1.394-270.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)								
Suction hose packaged NW35 1,0m	1	2.889-346.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	1 m			■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BVL 5/1 Bp Pack 1.394-270.0

KÄRCHER

		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	Πλάτος		Τιμή	Περιγραφή	
Άλλα εξαρτήματα για T και NT								
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35	1	2.889-312.0					Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα