



BD 43/35 C Ep

Ηλεκτρικό (230 V/50 Hz) και οικονομικά προσιτό: το μηχάνημα πλύσης-στέγνωσης με τεχνολογία δίσκου καθαρίζει έως και 1700 m²/h. Για αποτελεσματικό βασικό και τακτικό καθαρισμό χώρων έως 900 m².



1 Ανθεκτικά και στιβαρά σημεία ελέγχου

- Σχεδιασμένο για καθημερινή χρήση
- Ανθεκτικό, στιβαρό και αξιόπιστο μηχάνημα



2 Απλή λειτουργία χάρη στον πίνακα λειτουργίας EASY

- Κατανοητά σύμβολα και ξεκάθαρος πίνακας ελέγχου
- Μικροί χρόνοι εκμάθησης



3 Απλή λειτουργία χάρη στον πίνακα λειτουργίας EASY

- Κατανοητά σύμβολα και ξεκάθαρος πίνακας ελέγχου
- Μικροί χρόνοι εκμάθησης



4 Μικρό και compact μηχάνημα

- Ιδιαίτερα ευκίνητο
- Καλή οπτική επαφή με τις επιφάνειες που είναι να καθαριστούν


BD 43/35 C Ep

- Αποτελεσματική μηχανή μονού δίσκου
- Λειτουργία με ρεύμα
- Πλαίσιο που δεν διαβρώνεται

Τεχνικά Στοιχεία


Αριθμός παραγγελίας	1.515-401.0	
	4054278059532	
Τρέχων τύπος	V / Hz	230 / 50
Πλάτος εργασίας βουρτσών	mm	430
Πλάτος εργασίας αναρρόφησης	mm	900
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	ft ² /hr	1720
Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού	l	35 / 35
Πίεση επαφής βούρτσας	g/cm ² / kg	30 – 40 / 26,5 – 28,5
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας	rpm	180
Ονομαστική ισχύς εισόδου	W	1400
Διαστάσεις (L × W × H)	mm	1135 × 520 × 1025

Εξοπλισμός

Βούρτσα δισκοειδής	■
Σύστημα 2 κάδων	■
Κεντρική παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	■
Μάκτρο, σχήματος V	■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	

BD 43/35 C Ep 1.515-401.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Σύστημα αναρρόφησης πλήρες								
Μάκτρο	1	4.777-079.0	900 mm	διαφανές	1 Τεμά- χιο(α)		Μάκτρο σε σχήμα V, με μήκος 900 mm, με χείλη αναρρόφη- σης από πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι, με μεγάλη διάρκεια ζωής, για όλα τα δάπεδα. Με αεροστάθμη για ακριβή ρύθμιση.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.777-401.0	850 mm	διαφανές	1 Τεμά- χιο(α)		Ίσιο, με κυλίνδρους στήριξης. Λεπίδες μάκτρο από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική το λάδι.	<input type="checkbox"/>
Ελαστικά μάκτρα για σύστημα αναρρόφησης								
Λεπίδες μάκτρο για μάκτρο σε σχήμα V	3	6.273-023.0	1010 mm	διαφανές	2 -τμήμα		Σετ χειλών αναρρόφησης με αυλακώσεις, σχεδιασμένα για μάκτρα σχήματος V με μήκος 900 mm. Τα χείλη αναρρόφησης κατασκευάζονται από ανθεκτική σε φθορά και σε λάδι πολυου- ρεθάνη και είναι κατάλληλα για όλα τα δάπεδα.	<input checked="" type="checkbox"/>
Σετ χειλών από καουτσούκ, ανθεκτι- κό στο λάδι, BR-BD530,55	4	6.273-207.0	890 mm	διαφανές	2 -τμήμα		Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 890 mm. Λεπίδες μάκτρο με εγκοπές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
Λεπίδες μάκτρο	5	6.273-229.0	890 mm	διαφανές	2 -τμήμα		Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 890 mm. Λεπίδες μάκτρο με σχισμές από διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στη φθορά και το λάδι. Για ευαίσθητα δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
	6	6.273-290.0	890 mm	διαφανές	2 -τμήμα		Σετ χειλών αναρρόφησης, αποτελείται από εμπρόσθιο και οπίσθιο χείλος αναρρόφησης. Μήκος 890 mm Σε κλειστό σχεδίο από αδιάβροχη, διαφανή πολυουρεθάνη ανθεκτική στο λάδι. Ιδανικό για ανάγλυφα δάπεδα.	<input type="checkbox"/>
ΛΑΣΤΙΧΑ (ΣΕΤ)	7	6.273-213.0	890 mm	μπλε	2 -τμήμα		Το κιτ λεπίδων μάκτρο περιλαμβάνει μπροστινές και οπίσθιες λεπίδες μάκτρο 890 mm. Λεπίδες μάκτρο με αυλακώσεις από μαλακό φυσικό καουτσούκ. Για όλα τα συμβατικά δάπεδα.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 43/35 C Ep 1.515-401.0

KÄRCHER




		Αριθμός παραγγελίας	Βαθμός σκληρότητας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Δισκοειδείς βούρτσες για BD									
Δισκοειδής βούρτσα	1	4.905-022.0	μεσαίο	430 mm	κόκκινο	1 Τεμάχιο(α)		Για γενικός καθαρισμό όλων των τύπων δαπέδου. Περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό του D 43.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	4.905-023.0	μαλακό	430 mm	φυσικό	1 Τεμάχιο(α)		Από φυσικές ίνες, για καθάρισμα και γυάλισμα. Τοποθετείται στο D 43.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-025.0	σκληρό	430 mm	μαύρο	1 Τεμάχιο(α)		Για αφαίρεση επίμονων ρύπων και βαθύ καθαρισμό. Μόνο για επιφάνειες που φέρουν σκληρή επένδυση. Τοποθετείται στο D 43.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 43/35 C Ep 1.515-401.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Βαθμός σκλη- ρότητας	Διάμετρος	Χρώμα	Ποσότη- τα	Τιμή	Περιγραφή	
Δίσκοι									
Τσόχα									
	1	6.369-469.0	πολύ μαλακό	432 mm	ασπρο	5 Τεμά- χιο(α)		Πολύ μαλακοί λευκοί, 432 mm	<input type="checkbox"/>
	2	6.371-081.0	μαλακό	432 mm	Μπεζ	5 Τεμά- χιο(α)		Μαλακή, με ελάχιστο κόκκο, για γυάλισμα.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-470.0	μεσαίο-μαλακό	432 mm	κόκκινο	5 Τεμά- χιο(α)		5 τσόχες, μέτριες-μαλακές, κόκκινες, διαμέτρου 432 χιλ. Για τον καθαρισμό όλων των δαπέδων.	<input type="checkbox"/>
	4	6.369-472.0	μεσαίο-σκληρό	432 mm	πράσινο	5 Τεμά- χιο(α)		5 τσόχες, μέτριες-σκληρές, πράσινες, διαμέτρου 432 χιλ. Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-473.0	σκληρό	432 mm	μαύρο	5 Τεμά- χιο(α)		5 τσόχες, σκληρές, μαύρες, διαμέτρου 432 χιλ. Για την αφαίρεση των επίμονων ρύπων και για βασικό καθαρισμό.	<input type="checkbox"/>
Διαμαντινιές τσόχες									
Διαμαντένια τσόχα									
	6	6.371-256.0	τραχύ	432 mm	ασπρο	5 Τεμά- χιο(α)		Λευκή διαμαντένια τσόχα (σκληρή) με διάμετρο 432 χιλ. για σκληρό καθαρισμό και καθαρισμό αποκατάστασης. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές για καθαρές, μεταξένιες και ματ επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
	7	6.371-257.0	μεσαίο	432 mm	κίτρινο	5 Τεμά- χιο(α)		Κίτρινη διαμαντένια τσόχα (μέτρια) με διάμετρο 432 χιλ. για σκληρό καθαρισμό και καθαρισμό αποκατάστασης. Απομακρύνει τις μικρές γρατζουνιές και εξασφαλίζει μια πιο ομοιόμορφη και λαμπερή επιφάνεια.	<input type="checkbox"/>
	8	6.371-238.0	λεπτό	432 mm	πράσινο	5 Τεμά- χιο(α)		Πράσινη διαμαντένια τσόχα (μέτρια) με διάμετρο 432 χιλ. Για ξεκούραστο γυάλισμα επιφανειών από μελαμίνη, μωσαϊκό και φυσική πέτρα.	<input type="checkbox"/>
Οδηγοί για τσόχες									
Pad disk complete STRONG D43									
	9	4.762-592.0		403 mm		1 Τεμά- χιο(α)		Απαιτείται για τη χρήση τσοχών από μελαμίνης, αλλά και για τις κανονικές τσόχες. Πλάκα οδήγησης τσόχας με επιπλέον άγκιστρα για τη συγκράτηση των τσοχών. Εξαιρετικά δυνατό κράτημα της τσόχας στην πλάκα οδήγησης τσόχας της κεφαλής καθαρισμού D 43.	<input type="checkbox"/>
Οδηγός τσόχας									
	10	4.762-533.0		403 mm		1 Τεμά- χιο(α)		Για καθαρισμό με τσόχες. Με σύνδεσμο γρήγορης αλλαγής και μηχανισμό κεντρικής ασφάλισης (Centerlock). Τοποθετείται στο D 43.	<input type="checkbox"/>
Τσόχες μελαμίνης									
Pad set 2x D 432 Melamin									
	11	6.371-023.0		432 mm	Γκρι/ λευκό	2 Τεμά- χιο(α)		Σετ τσόχες μελαμίνης με διάμετρο 432 mm για τις μηχανές μονού δίσκου με πλάτος εργασίας 43 cm και τις μηχανές περιποίησης δαπέδου με την κεφαλή βούρτσας D 43. Για εφαρμογή σε μικροπορωδείς επιφάνειες.	<input type="checkbox"/>
Δίσκος από μικροίνες									
Pad micro-fibre set 5x D 432									
	12	6.371-346.0		430 mm	ασπρο	5 Τεμά- χιο(α)			<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 43/35 C Ep 1.515-401.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Χρώμα	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Διάφορα								
Πρόσθετο kit ecozero	1	5.388-133.0			1 Τεμάχιο(α)		Επιλέγουμε ecozero για κλιματικά ουδέτερες μεθόδους καθαρισμού: ως αντιστάθμισμα για τις ποσότητες CO2 που παράγονται κατά τη χρήση του μηχανήματος, στηρίζουμε πρωτοβουλίες προστασίας του κλίματος που υιοθετούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.	<input type="checkbox"/>
Καλώδιο προέκτασης	2	6.647-022.0	20 m		1 Τεμάχιο(α)		Καλώδιο προέκτασης, 20 μ., 3x1,5 χιλ. ² . Με γειωμένο βύσμα με ακίδες με προστασία από πισίλισματα, εκτόνωση τάσης και χιτώνιο που δεν συστρέφεται.	<input type="checkbox"/>
Σωλήνας πλήρωσης	3	6.680-124.0	1,5 m		1 Τεμάχιο(α)		Σωλήνας πλήρωσης 1.500-χιλ. για εύκολη πλήρωση της συσκευής από βρύση. Με κωνικό εξάρτημα γενικής χρήσης για όλες τις τυπικές βρύσες.	<input type="checkbox"/>
Σύστημα δοσομέτρησης χημικού RM								
Σταθμός Δοσολογίας Χημικού Προϊόντος Καθαρισμού DS 3	4	2.641-811.0			1 Τεμάχιο(α)		Αφού το συνδέσετε στη βρύση, μπορείτε να ρίξετε το χημικό προϊόν καθαρισμού στη δεξαμενή καθαρού νερού και να το διαλύσετε όπως απαιτείται. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το kit εξαρτημάτων πλήρωσης συστήματος. Περιλαμβάνει στοιχείο παρεμπόδισης αντιρροής (DIN EN 1717).	<input type="checkbox"/>
Home base εξαρτήματα								
Homebase Αντάπτορα	5	5.035-488.0			1 Τεμάχιο(α)		Συνδετήρας για διάφορα άγκιστρα και κλιπ στο μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Σετ άγκιστρων γενικής χρήσης	6	4.070-075.0			1 Τεμάχιο(α)		Άγκιστρο και kit αντάπτορα για σύνδεση στο μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base της Kärcher. Ιδανικό για εξοικονόμηση χώρου κατά την αποθήκευση σωλήνων (π.χ. kit εξαρτημάτων αναρρόφησης εκνεφωμάτων) στο μηχανήμα.	<input type="checkbox"/>
Διπλό άγκιστρο	7	6.980-077.0			1 Τεμάχιο(α)		Διπλό άγκιστρο για τη στερέωση σακουλών απορριμμάτων, π.χ. στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Χειρολαβή, γκρι	8	6.980-078.0		γκρι	1 Τεμάχιο(α)		Κλιπ σφουγγαρόπανου για τη στερέωση του σφουγγαρόπανου στο μηχανήμα. Μόνο για χρήση με τον αντάπτορα Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Στήριγμα φιάλης	9	6.980-080.0		γκρι	1 Τεμάχιο(α)		Κατάλληλο για τη μεταφορά φιαλών ψεκασμού – μόνο σε συνδυασμό με τον αντάπτορα Home Base 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Kit Κουτιού Home Base	10	4.035-406.0			1 Τεμάχιο(α)		Το kit Κουτιού προσφέρει αρκετό χώρο για τρία χημικά προϊόντα καθαρισμού και πανιά, ξύστρες, ανταλλακτικά, εφεδρικές σακούλες απορριμμάτων, γάντια κλπ.	<input type="checkbox"/>
Βάση ράβδου αναρρόφησης πλήρης	11	9.753-088.0			1 Τεμάχιο(α)		Βάση για το μάκτρο: Η βάση από ατσάλι είναι συνδεδεμένη με το μηχανήμα πλύσης-στέγνωσης ράγας Home Base και επιτρέπει την ασφαλή αποθήκευση και μεταφορά του μάκτρου.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 43/35 C Ep 1.515-401.0

KÄRCHER



		Αριθμός παραγγελίας	Μήκος	Διάμετρος	Ποσότητα	Τιμή	Περιγραφή	
Άλλα προσθέτα κιτ								
Πρόσθετο κιτ με σωλήνα αποστράγγισης με σφαιρική βαλβίδα	1	2.643-977.0					Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης επιτρέπει τη μετρούμενη αποστράγγιση του ακάθαρτου νερού στα δοχεία μας στα μηχανήματα πλύσης-στέγνωσης BD 43/25 C και BD 43/35 C. Ρύθμιση της ροής νερού με τη χρήση σφαιρικής βαλβίδας.	<input type="checkbox"/>
Εξαρτήματα σωλήνα αναρρόφησης	2	4.444-015.0	3,25 m		1 Τεμάχιο(α)		Για την αναρρόφηση νερού από γωνίες ή από δοχεία (π.χ. ψυγεία).	<input type="checkbox"/>
Κιτ προσάρτησης τροχών με προφυλακτήρα στα άκρα του μάκτρου	3	4.035-619.0			2 -τμήμα		Πρόσθετοι τροχοί με προφυλακτήρα που δεν αφήνουν σημάδια για συναρμολόγηση στα άκρα του μάκτρου. Αποφεύγεται αποτελεσματικά το μάγκωμα του μάκτρου σε παλέτες ή βάσεις ραφιών.	<input type="checkbox"/>

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα

BD 43/35 C Ep 1.515-401.0

KÄRCHER

		Αριθμός παραγγελίας	Ποσότητα	ID	Πλάτος	Μήκος	Τιμή	Περιγραφή	
Άλλα									
Δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού, πλήρες	1	4.070-006.0	1 Τεμάχιο(α)					Κιτ που αποτελείται από δοχείο χημικών προϊόντων καθαρισμού και αντάπτορα Home Base. Για σύνδεση σε ράγα Home Base.	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία Διαθέσιμα εξαρτήματα