

## KM 70/20 C 2SB

Βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού μέσα και έξω: το χειροκίνητο σάρωθρο KM 70/20 C 2SB με 2 πλευρικές βούρτσες εξασφαλίζει εκτεταμένη απόδοση σε μεγάλη επιφάνεια και σκούπισμα σχεδόν χωρίς σκόνη.



### Αριθμός παραγγελίας

1.517-131.0

- Βούρτσα ρολού που καθοδηγείται και από τις δυο ρόδες
- 4 x ρυθμιζόμενη λαβή ώθησης
- Βούρτσα ρολού και πλευρικές βούρτσες συνεχώς ρυθμιζόμενες

### Τεχνικά Στοιχεία

		4054278809519
Τύπος κίνησης		χειρωνακτική
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m <sup>2</sup> /h	3920
Πλάτος εργασίας	mm	480
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm	700
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm	980
Μικτή/καθαρή χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων	l	45 / 20
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg	22
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	22
Βάρος συσκευασίας	kg	27,5

### Εξοπλισμός

Φίλτρο ψιλής σκόνης	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης σαρώθρου, χειροκίνητο	■
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, ρυθμιζόμενος	■
Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης	■
Αρχή λειτουργίας φαραιού	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



## Βούρτσα ρολού και πλευρικές βούρτσες συνεχώς ρυθμιζόμενες

- Σταδιακά ρυθμιζόμενη πίεση επαφής για βέλτιστα αποτελέσματα σάρωσης.
- Η ρύθμιση της πίεσης επαφής μειώνει τη φθορά των κυλίνδρων σάρωσης.
- Για την προστασία των τριχών, ο κύλινδρος σάρωσης και η πλευρική βούρτσα μπορούν να απαλλαγούν πλήρως από το φορτίο.



## Φίλτρο σκόνης


- Το φίλτρο σκόνης καθαρίζει αποτελεσματικά τον αέρα εξαγωγής και αποτρέπει την εκτόξευση σκόνης κατά το σκούπισμα.
- Εύκολα προσβάσιμο σύστημα φίλτρων για γρήγορη αντικατάσταση.



## Σύστημα Home base

- Βολική αποθήκευση πρόσθετου εξοπλισμού, όπως κάδοι και σακί απορριμμάτων.
- Τα εξαρτήματα μπορούν να φυλάσσονται εύχρηστα σε μια τσέπη στη λαβή ώθησης.

## ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 70/20 C 2SB 1.517-131.0



	Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
<b>ΦΙΛΤΡΟ ΓΙΑ ΣΑΡΩΘΡΑ</b>			
Φίλτρο αφρού			
Set filter KM70/20	1	2.644-435.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ</b>			
Στάντα κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος			
Reversing rolling mill standard KM70/20	2	6.907-783.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή			
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	3	6.903-999.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό στην υγρασία L= 480 mm <input type="checkbox"/>
<b>ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ</b>			
Στάντα πλευρικές βούρτσες			
Side broom standard for replacement	4	2.644-447.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΔΙΑΦΟΡΑ (ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)</b>			
Set side strip cpl.	5	2.644-436.0	<input checked="" type="checkbox"/>
ΓΕΙΩΣΕΙΣ	6	5.030-124.0	<input checked="" type="checkbox"/>
Rear skirting	7	5.032-334.0	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΪΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ</b>			
Home base εξαρτήματα			
Mains accessories shearing shackle	8	5.032-196.0	<input type="checkbox"/>
ΤΣΙΜΠΙΔΑ	9	2.640-908.0	Για τη συλλογή απορριμμάτων. <input type="checkbox"/>
<b>ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ &amp; ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ</b>			
Αποθήκευση			
Assembly group bucket 15L kpl.	10	2.855-249.0	<input type="checkbox"/>

Περιλαμβάνεται στη συσκευασία  Διαθέσιμα εξαρτήματα