

KM 70/30 C BP 2SB

Το χειροκίνητο σάρωθρο KM 70/30 C για τον καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών σκληρών επιφανειών: το φίλτρο με αναρρόφηση, η ηλεκτρική κίνηση του roller σάρωσης με μπαταρία και η κίνηση της πλευρικής βούρτσας ελαχιστοποιούν τη σκόνη και μεγιστοποιούν την άνεση.



Αριθμός παραγγελίας

1.517-231.0

- Κατάλληλο για την πλατφόρμα μπαταριών λιθίου σιδήρου 36 V
- Ηλεκτρικά τροφοδοτούμενος κύλινδρος κύριου σαρώθρου και πλευρική βούρτσα
- Ενεργό σύστημα φίλτρου σκόνης

Τεχνικά Στοιχεία

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας	4054278807898
Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V	
Τύπος κίνησης	χειρωνακτική
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h 3920
Πλάτος εργασίας	mm 480
Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα	mm 700
Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες	mm 980
Μικτή/καθαρή χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων	l 45 / 20
Επιφάνειες φίλτρου	m ² 0,6
Τύπος μπαταρίας	Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου
Τάση	V 36
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	Τεμάχιο(α) 1
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	h max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
Χρώμα	ανθρακι
Βάρος (με τα εξαρτήματα)	kg 33,5
Βάρος συσκευασίας	kg 40,2

Εξοπλισμός

Παραλλαγή	Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Φίλτρο ψιλής σκόνης	■
Σύστημα μετάδοσης κίνησης σαρώθρου, ηλεκτρικό	■
Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη	■
Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου	■
Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης	■
Αρχή λειτουργίας φαρασιού	■
Αναρρόφηση	■
Χρήση σε εξωτερικούς χώρους	■
Χρήση σε εσωτερικούς χώρους	■
Συνεχώς ρυθμιζόμενη πλευρική βούρτσα	■
Λαβή μεταφοράς	■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία



Ανταλλάξιμη μπαταρία ιόντων λιθίου

- Ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας μπορεί να επιλεγεί ανάλογα με την περιοχή που πρόκειται να καθαριστεί.
- Γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση για μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας και υψηλότερη παραγωγικότητα.
- Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας κατά το σκούπισμα.



Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με ενεργή αναρρόφηση

- Μειώνει την ποσότητα σκόνης που δημιουργείται και παρέχει καθαρό περιβάλλον εργασίας.
- Αντικατάσταση του φίλτρου χωρίς εργαλεία.
- Ο χειροκίνητος αναδευτήρας φίλτρων εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα σάρωσης, ακόμη και με λεπτή σκόνη.



Πρακτικός χώρος αποθήκευσης

- Επιπρόσθετα εργαλεία καθαρισμού μπορούν να μεταφερθούν επί του οχήματος.
- Αυξάνει την αποδοτικότητα και σας γλιτώνει από την επιπλέον προσπάθεια.
- Η χονδροειδής βρωμιά μπορεί να συλλεχθεί και να απορριφθεί με ευκολία.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 70/30 C BP 2SB 1.517-231.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΤΥΧΩΤΟ ΦΙΛΤΡΟ				
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (χαρτί)				
ΦΙΛΤΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (Π. ΚΩΔ. 69042060)	1	6.904-367.0	Χάρτινο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο (κλάση σκόνης M) για τα NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M και NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.	■
ΚΥΡΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ				
Στάνταρ κύρια κυλινδρική βούρτσα τριψίματος				
Reversing rolling mill standard KM70/20	2	6.907-783.0		■
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, σκληρή				
Κύριος κύλινδρος σαρώθρου, σκληρός/αδιάβροχος	3	6.903-999.0	Απομακρύνει την επίμονη ακαθαρσία σε εξωτερικούς χώρους, ανθεκτικό στην υγρασία L= 480 mm	□
Κύρια κυλινδρική βούρτσα, αντιστατική				
ΒΟΥΡΤΣΑ	4	6.907-023.0	Για τη σάρωση επιφανειών που υφίστανται στατική συσσώρευση (π.χ. χαλιά, τεχνητός χλοοτάπητας)	□
ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ				
Στάνταρ πλευρικές βούρτσες				
Side broom standard for replacement	5	2.644-447.0		■
ΔΙΑΦΟΡΑ (ΣΑΡΩΘΡΟ ΠΟΛΕΩΝ)				
Set side strip cpl.	6	2.644-436.0		■
ΓΕΙΩΣΕΙΣ	7	5.030-124.0		■
Rear skirting	8	5.032-334.0		■
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ				
Μπαταρία Battery Power 36V / 2,5Ah *INT	9	2.445-030.0	Μπαταρία 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	□
Μπαταρία Battery Power 36V / 5,0Ah *INT	10	2.445-031.0	Μπαταρία 36 V/5,0 Ah Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για όλες τις συσκευές με μπαταρία οι οποίες ανήκουν στην πλατφόρμα μπαταριών 36V της Kärcher.	□
ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ				
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	11	2.445-033.0	Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	□
ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ				
Battery Power+ 36/75	12	2.445-043.0	Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερένταση.	□
Battery Power+ 36/60	13	2.042-022.0	Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	□
ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ				
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	14	2.445-045.0	Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 A. Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιτοίχια στερέωση.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ KM 70/30 C BP 2SB 1.517-231.0



		Αριθμός παραγγελίας	Περιγραφή	
STARTER KIT				
Starter kit Battery Power+ 36/75	15	2.445-070.0	Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher.	☐
ΆΛΛΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ				
Home base εξαρτήματα				
Mains accessories shearing shackle	16	5.032-196.0		☐
ΤΣΙΜΠΙΔΑ	17	2.640-908.0	Για τη συλλογή απορριμμάτων.	☐
KIT				
Fleet mounting kit				
Add-on kit	18	2.644-391.0		☐
ΚΑΡΟΤΣΑΚΙΑ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΔΩΝ				
Καθαρισμός				
Bucket carrier handle blue 15L	19	9.212-250.0		☐
Bucket carrier handle red 15L	20	9.212-251.0		☐

☒ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
 ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα