





T 9/1 Bp *EU

Ευέλικτη και, χάρη στην ισχυρή μπαταρία Battery Power+ της Kärcher, εξαιρετικά δυνατή και ανθεκτική: Η μπαταριοκίνητη σκούπα ξηρής αναρρόφησης T 9/1 Bp εξασφαλίζει εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού, ακριβώς όπως οι σκούπες που λειτουργούν με ρεύμα.



1 eco!efficiency

- Η λειτουργία eco!efficiency μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και τον όγκο της μηχανής και αυξάνει τον χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας.

2 Εργονομική λαβή

- Η εργονομική λαβή στέκεται άνετα στο χέρι και επιτρέπει μακρύτερους χρόνους εργασίας, χωρίς κόπωση.
- Η εργονομική χειρολαβή μεταφοράς με χώρο αποθήκευσης του σωλήνα αναρρόφησης είναι σχεδιασμένη για εύκολη και άνετη μεταφορά, μαζί με τα εξαρτήματα.

3 Εργονομική λαβή

- Η εργονομική λαβή στέκεται άνετα στο χέρι και επιτρέπει μακρύτερους χρόνους εργασίας, χωρίς κόπωση.
- Η εργονομική χειρολαβή μεταφοράς με χώρο αποθήκευσης του σωλήνα αναρρόφησης είναι σχεδιασμένη για εύκολη και άνετη μεταφορά, μαζί με τα εξαρτήματα.

4 Ποδοδιακόπτης για επιπλέον άνεση

- Μεγάλος ποδοδιακόπτης για να μη σκύβετε



T 9/1 Bp *EU


- Ισχυρή μπαταρία Kärcher Power+ 36V
- Φορτιστής ταχείας φόρτισης
- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ecoefficiency

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας		1.528-121.0
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας		4054278541754
Τρέχων τύπος	V	36 – 36
Χωρητικότητα κάδου	l	9
Στάθμη ηχητικής πίεσης	dB(A)	59
Ποσότητα αέρα	l/s	40
Ονομαστική απόδοση	W	500
Αναρρόφηση	mbar / kPa	210 / 22
Πρότυπη ονομαστική διάμετρος		DN 35
Τύπος μπαταρίας		Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου
Τάση	V	36
Χωρητικότητα	Ah	7,5
Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται	Τεμάχιο(α)	1
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας	m²	περίπου 150 (7,5 Ah) /
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας	min	ecoefficiency: max. 66 (7,5 Ah) / Λειτουργία ισχύος: max. 31 (7,5 Ah) / ecoefficiency: max. 50 (6,0 Ah) / Λειτουργία ισχύος: max. 22 (6,0 Ah)
Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100%	min	58 / 81
Ισχύς εξόδου	A	6
Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας	V / Hz	100 – 240 / 50 – 60
Βάρος	kg	6,8
Διαστάσεις (L x W x H)	mm	420 x 325 x 382

Εξοπλισμός

Μπαταρία	Μπαταρία 36 V/7,5 Ah Battery Power+ (1 τμχ.)
Φορτιστής	Φορτιστής ταχείας φόρτισης 36 V Battery Power+ (1 τμχ.)
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης	2 / Με μπροντούρα
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία	




		Αριθμός πα- ραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Μπαταρίες									
Battery Power+ 36/75	1	2.445-043.0						Η χωρητικότητα των 7,5 Ah διασφαλίζει μεγάλους χρόνους λειτουργίας για την μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V. Πολύ ισχυρή με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD, καθώς και προστασία από υπερένταση.	■
Battery Power+ 36/60	2	2.042-022.0						Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων λιθίου Battery Power+ 36 V με χωρητικότητα 6,0 Ah για μεγάλο χρόνο λειτουργίας. Με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD και παρακολούθηση τάσης.	□
Φορτιστές									
Fast battery recharger Battery Power+ 36/60	3	2.445-045.0						Ταχεία φόρτιση μπαταριών λιθίου Battery Power+ 36 V με μέγ. ρεύμα φόρτισης 6 A: Φορτιστής ταχείας φόρτισης με ένδειξη κατάστασης λειτουργίας LED. Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας στην κατάσταση αναμονής, κατάλληλο για επιτοίχια στερέωση.	■
Φορτιστής γενικής χρήσης Battery Power+ 18-36	4	2.445-054.0						Μονάδα φόρτισης γενικής χρήσης Battery Power με ένδειξη LED κατάστασης λειτουργίας για τη φόρτιση όλων των μπαταριών 18 και 36 V Kärcher Battery Power και των μπαταριών ιόντων λιθίου Kärcher Battery Power+. Κατάλληλη για επιτοίχια φόρτιση.	□
Φορτιστές μπαταριών									
Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 36 V	5	2.445-033.0						Με τον φορτιστή ταχείας φόρτισης, η ανταλλάξιμη μπαταρία 36 V/2,5 Ah μπορεί να φορτιστεί στο 80% σε μόλις 48 λεπτά. Κατάλληλος και για όλες τις άλλες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 36 V Kärcher.	□
Starterkit μπαταριών και φορτιστές μπαταριών									
Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36V / 5,0Ah *EU	6	2.445-065.0						Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 36/50, περιλαμβάνει την μπαταρία 36V / 5,0Ah Battery Power και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 36 V. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 36 V Kärcher.	□
Starter Kit									
Starter kit Battery Power+ 36/75	7	2.445-070.0						Battery Power+ 36/75 Starter Kit με 2 μπαταρίες 36-V/7,5-Ah και φορτιστής ταχείας φόρτισης 36-V για τα μηχανήματα της πλατφόρμας μπαταριών 36/75 V Battery Power και Battery Power+ της Kärcher.	□
Starter kit Battery Power+ 36/60	8	2.445-071.0						Battery Power+ 36/60 Starter Kit της Kärcher για όλα τα μηχανήματα στην πλατφόρμα μπαταριών Kärcher 36 V Battery Power+. Παραδοτέα: 2 μπαταρίες 36V/6,0 Ah και ο συμβατός φορτιστής ταχείας φόρτισης 36V.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

T 9/1 Bp *EU 1.528-121.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα				Τιμή	Περιγραφή	
Σταθεροί κάδοι φίλτρου									
Μόνιμο φίλτρο καλάθι	1	5.731-628.0	1 Τεμάχιο(α)					Πλαστικό πλαίσιο με πλενόμενο νάilon ύφασμα στους 40°C.	■
Χάρτινες σακούλες φίλτρου									
Χάρτινες σακούλες φίλτρου	2	6.904-333.0	10 Τεμάχιο(α)					Σακούλα χάρτινου φίλτρου σε όλες τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης T 7/ 1 και T 10/ 1. Κατηγορία σκόνης M,	☐
	3	6.904-337.0	300 Τεμάχιο(α)					Σακούλα χάρτινου φίλτρου για όλες τις εκδόσεις της ηλεκτρικής σκούπας ξηρής αναρρόφησης T 7/ 1 και T 10/ 1 . Χονδρική συσκευασία των 300 τεμ. κατηγορία σκόνης M,	☐
	4	6.904-370.0	10 Τεμάχιο(α)					Χάρτινες σακούλες φίλτρου για μειωμένη απόρριψη σκόνης.	☐
Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου									
Υφασμάτινη σακούλα φίλτρου	5	6.904-316.0	1 Τεμάχιο(α)					Η υφασμάτινη σακούλα φίλτρου για τις ηλεκτρικές σκούπες ξηρής αναρρόφησης της Kärcher είναι κατασκευασμένη από βαμβάκι και μπορεί να πλυθεί σε θερμοκρασία έως και 40°C.	☐
Σακούλες τύπου fleece									
Σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα	6	6.904-335.0	10 Τεμάχιο(α)					Τριπλές σακούλες φίλτρου από φλις ύφασμα, ανθεκτικές στη φθορά, κατηγορίας σκόνης M. Περιλαμβάνονται: 10 τεμάχια.	☐
Σακούλες φίλτρου fleece	7	6.904-336.0	300 Τεμάχιο(α)					Σακούλα φίλτρου από φλις ύφασμα, τριπλή, ανθεκτική στη φθορά, κλάση σκόνης M, συσκευασία καταναλωτή μεγάλης κλίμακας	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα

T 9/1 Bp *EU 1.528-121.0

KÄRCHER



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος	Πλάτος	Τιμή	Περιγραφή	
Πλαστικό εξάρτημα κάμψης									
Elbow electrically conducting packaged N	1	2.889-148.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				Εργονομική καμπύλη για το νέο σύστημα κουμπωτής εφαρμογής τύπου κλιπ. Με συρόμενο μηχανισμό ελέγχου της ροής αέρα, αντιστατικός σχεδιασμός.	■
Εξαρτήματα δύσκολων σημείων									
Ακροφύσιο για εσοχές, συσκευασμένο NW35	2	2.889-130.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm	210 mm			Πλαστικό ακροφύσιο για εσοχές.	■
Εργαλεία για χαλιά / σκληρές επιφάνειες (στεγνές)									
Εργαλείο δαπέδου, συσκευασμένο NW35	3	2.889-129.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35		280 mm		Ακροφύσιο δαπέδου από πλαστικό, ID 35 μεταστρέψιμο	■
Μεταλλικοί σωλήνες αναρρόφησης									
Τηλεσκοπικός σωλήνας, συσκευασμένος NW35	4	2.862-008.0	1 Τεμάχιο(α)	35	1000 mm			Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφησης, μεταλλικός, επιχρωμωμένος, ID 35. Μήκος από 0,61 έως 1,0 m.	■
Εξαρτήματα για ταπτεσαρίες									
Ακροφύσιο για ταπτεσαρίες DN 35	5	6.905-998.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35				Πλαστικό ακροφύσιο για καθαρισμό ταπτεσαριών στο DN 35.	□

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα


T 9/1 Bp *EU 1.528-121.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID	Μήκος		Τιμή	Περιγραφή	
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)									
Σωλήνας, συσκευασμένος, NW35 2,0 μ.	1	2.889-161.0	1 Τεμάχιο(α)	DN 35	2 m				■

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα

T 9/1 Bp *EU 1.528-121.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	ID			Τιμή	Περιγραφή	
Προσαρμογέας (σωλήνας - > εργαλείο)									
Αντάπτορας	1	6.902-083.0	1 Τεμάχιο(α)	32 mm				Από ID 32 σε ID 35, πλαστικό	☐
Προσαρμογέας για μείωση (σωλήνας - > εργαλείο)									
Μειωτήρας από ID 35 σε ID 32	2	6.902-072.0	1 Τεμάχιο(α)	35 mm				Από ID 35 σε 32, μεταλλικό	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμο εξαρτήματα

T 9/1 Bp *EU 1.528-121.0



		Αριθμός πα- ραγγελίας	Ποσότητα	Πλάτος			Τιμή	Περιγραφή	
Άλλα εξαρτήματα για T και NT									
Νέο κλιπ αντάπτορα σε παλαιό κλιπ DN 35	1	2.889-312.0						Αντάπτορας για τη σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων του νέου συστήματος εξαρτημάτων μηχανημάτων ξηρής και υγρής και ξηρής αναρρόφησης σε καμπύλες ή εύκαμπτους σωλήνες επέκτασης του παλαιού συστήματος. Για ονομαστικό πλάτος DN 35.	☐

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία ☐ Διαθέσιμα εξαρτήματα