



WVP 10 Adv

Η μηχανή αναρρόφησης WVP 10 τροφοδοτείται με μπαταρίες είναι πάντα άνετη ανεξάρτητα από το πώς την κρατάτε. Ιδανική για όλες τις λεπτές επιφάνειες, όπως παράθυρα ή πλακάκια.



1 Ελαφριά, εργονομική συσκευή γενικής χρήσης

- Κατάλληλη για όλους τους τύπους λείων επιφανειών, π.χ. οριζόντιες, κάθετες, ακόμα και υπερυψωμένες.
- Άνετος χειρισμός και εύκολη λειτουργία.

2 Αφαιρούμενη, αντικαταστάσιμη μπαταρία

- Δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης της μπαταρίας και, σε συνδυασμό με μια εφεδρική μπαταρία, εκτέλεσης της εργασίας χωρίς διακοπή.
- Ένδειξη κατάστασης φόρτισης με 3 λυχνίες LED πάνω από τον διακόπτη ON/OFF.

3 Εύκολο καθάρισμα ακμών

- Τελικό αποτέλεσμα χωρίς γραμμές ακόμα και στις ακμές χάρη στο χειροκίνητα ρυθμιζόμενο διαχωριστικό.

4 Δοχείο ακάθαρτου νερού μεγάλης χωρητικότητας

- Λόγω της μη αναγκαιότητας συχνού αδειάσματος του δοχείου οι διακοπές της εργασίας περιορίζονται και, κατά συνέπεια, η παραγωγικότητα αυξάνεται.


WVP 10 Adv

- WVP 10 Adv με λειτουργία ταχείας φόρτισης
- Αντικαταστάσιμη μπαταρία
- Εικονικά αδιάλειπτη εργασία

Τεχνικά Στοιχεία


| | | |
|---|---------------|---------------------|
| Αριθμός παραγγελίας | 1.633-560.0 | |
| | 4054278348605 | |
| Πλάτος εργασίας ακροφυσίου αναρρόφησης | mm | 280 |
| Πλάτος εργασίας στενού ακροφυσίου αναρρόφησης | mm | 170 |
| Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου νερού | ml | 200 |
| Χρόνος φόρτισης μπαταρίας | min | 50 |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας | min | 35 |
| Τάση μπαταρίας | V | 3,7 |
| Τρέχων τύπος | V / Hz | 220 – 240 / 50 – 60 |
| Βάρος μαζί με την μπαταρία | kg | 0,95 |
| Διαστάσεις (L x W x H) | mm | 280 x 130 x 335 |

Εξοπλισμός

| | | |
|--|-----|-----------|
| Συμπυκνωμένο καθαριστικό επιφανειών CA 30 R (1 x 500 mL) | ■ | |
| Φιάλη ψεκασμού (500 ml) | ■ | |
| Ξεσκονόπανο μικροϊνών εσωτερικού χώρου | 1 x | |
| Ξεσκονόπανο μικροϊνών, εξωτερικού χώρου | 1 x | |
| Πλάτος ακροφυσίου αναρρόφησης | mm | 280 x 170 |
| Μπαταρία | ■ | |
| Περιλαμβάνεται ανταλλάξιμη μπαταρία | ■ | |
| Σταθμός ταχείας φόρτισης | ■ | |
| Δεξαμενή ακάθαρτου νερού | ml | 200 |
| Εύστρα απομάκρυνσης ρύπων | ■ | |
| ■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία | | |

WVP 10 Adv 1.633-560.0

KÄRCHER



| | | Αριθμός πα- ραγγελίας | Ποσότητα | | | Τιμή | Περιγραφή | |
|--|---|--------------------------|--------------|--|--|------|--|---|
| Ανταλλακτικές μπαταρίες | | | | | | | | |
| Ανταλλακτική μπαταρία για τον WV 5 και τον WVP | 1 | 2.633-123.0 | 1 Τεμάχιο(α) | | | | Απολαύστε καθαρισμό χωρίς διακοπές με την εφεδρική μπαταρία για τα Συστήματα Καθαρισμού Τζαμιών WV 5 και WVP με μπαταρία. | ■ |
| Ρύγχος αναρρόφησης | | | | | | | | |
| Λάστιχο μάκτρου WV 2 / WV 5, 280 mm | 2 | 2.633-005.0 | 2 Τεμάχιο(α) | | | | Για την αντικατάσταση των λάστιχων των μάκτρων των Συστημάτων Καθαρισμού Τζαμιών WV 50, WV 75, WV 2 και WV 5. Για καθαριότητα χωρίς ίχνη σε όλες τις λείες επιφάνειες - χωρίς στάξιμο. | □ |
| Ανταλλακτικό πανί | | | | | | | | |
| Πανάκι μικροϊνών | 3 | 2.633-130.0 | 2 Τεμάχιο(α) | | | | Το πανάκι μικροϊνών με συνδετήρα hook-and-loop για βέλτιστη αφαίρεση των ρύπων με τη φιάλη ψεκασμού του WV σε όλες τις λείες επιφάνειες. | □ |
| Πανάκι μικροϊνών για εξωτερικά τζάμια | 4 | 2.633-131.0 | 2 Τεμάχιο(α) | | | | Ιδανικό για εξωτερικά τζάμια: Το ξεσκονόπανο μικροϊνών με συνδετήρα hook-and-loop και ένα μεγάλο αριθμό λειαντικών ινών. Περιλαμβάνει ξύστρα απομάκρυνσης ρύπων για τους πιο επίμονους ρύπους. | □ |
| Προεκτάσεις | | | | | | | | |
| Κιτ τηλεσκοπικής προέκτασης τζαμοκαθαριστή | 5 | 2.633-144.0 | 1 Τεμάχιο(α) | | | | Με το κιτ τηλεσκοπικής προέκτασης που εφαρμόζεται στον τζαμοκαθαριστή και τον δονούμενο καθαριστή χωρίς καλώδιο, μπορείτε να καθαρίσετε ακόμα και τζάμι σε ύψος έως 1.5 μέτρα. | □ |

■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία □ Διαθέσιμα εξαρτήματα