



S 6

Με χοάνη χωρητικότητας απορριμμάτων 38 λίτρων, πλευρική βούρτσα και 670 mm πλάτος σάρωσης: το σάρωθρο S 6 είναι ιδανικό για χρήση όλον τον χρόνο σε μεγαλύτερους και φαρδύτερους χώρους παρέχοντας σχολαστική καθαριότητα έως και την παραμικρή γωνία.



1 Πρακτικό καπάκι για την πλευρική βούρτσα

- Δυνατότητα σύνδεσης της πλευρικής βούρτσας χωρίς τη χρήση εργαλείων για γρήγορη ρύθμιση και εγκατάσταση.



2 Άνετο υποπόδιο

- Πλήρης αναδίπλωση σκούπας χωρίς σκύψιμο – για εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης.



3 Ευέλικτη ρύθμιση ύψους των πλευρικών βουρτσών

- Μεμονωμένα ρυθμιζόμενη πίεση επαφής για διαφορετικούς τύπους ρύπων.



4 Μεγάλη χοάνη απορριμμάτων

- Δεν είναι απαραίτητη η συχνή εκκένωση της χοάνης απορριμμάτων.


S 6

- Ιδανικό για μεγαλύτερους εξωτερικούς χώρους
- 1 μεγάλη πλευρική βούρτσα για εκτεταμένο χώρο εργασίας με ρυθμιζόμενη πίεση επαφής
- Ρύθμιση ύψους πλευρικής βούρτσας και θερμαινόμενη χειρολαβή στη λαβή ώθησης

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας	1.766-420.0	
	4054278247946	
Πλάτος εργασίας με μία πλευρική βούρτσα	mm	670
Μέγ. απόδοση επιφάνειας	m ² /h	2500
Περιβλημά / πλαίσιο	Πλαστικό/Πλαστικό	
Βάρος, έτοιμο προς χρήση	kg	14,2
Κάδος	l	38

Εξοπλισμός

Αριθμός πλευρικών βουρτσών	Τεμάχιο(α)	1
Εργονομική λαβή		■
Ρυθμιζόμενη λαβή δύο βαθμίδων		■
Θέση αποθήκευσης		■
Υποπόδιο για αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο		■
Συνεχώς ρυθμιζόμενη πλευρική βούρτσα		■
Σύνδεση της πλευρικής βούρτσας χωρίς τη χρήση εργαλείων.		■
Αυτόνομος κάδος απορριμμάτων		■
■ Περιλαμβάνεται στη συσκευασία		

S 6

1.766-420.0



		Αριθμός παραγγελίας					Τιμή	Περιγραφή	
Σάρωθρα εξωτερικών χώρων									
Πλευρικές βούρτσες υγρών ρύπων για το S6	1	2.644-033.0						Δύο πλευρικές βούρτσες σαρώθρου με ειδική διαμόρφωση βουρτσών για υγρά απορρίμματα. Κατάλληλες για τα χειροκίνητα σάρωθρα S 6 έως S 6 Twin.	<input type="checkbox"/>

Διαθέσιμα εξαρτήματα